



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора по
операционной работе

Нишанов З.Т.

« 9 » 01 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку специальной одежды, специальной обуви и других средств
специальной защиты для сотрудников ООО «Toshkent-Humo xalqaro aeroporti»**

Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика: специальная одежда, специальная обувь и другие средства специальной защиты (далее- Продукция, Товар) применяется для:

Специальная одежда, специальная обувь предназначается для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях и условиях, связанных с загрязнением.

Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) предназначается для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

1. Общие требования.

Для нужд ООО «Toshkent-Humo xalqaro aeroporti».

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты должны изготавливаться в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

Участник размещения заказа (далее – поставщик) обязан представить сертификат (декларацию) соответствия и протоколы испытаний на каждый вид представляемой специальной одежды, специальной обуви и СИЗ и подтвердить технические параметры применяемой ткани (протокол испытаний, документ подтверждающий санитарно-химические показатели, сертификат соответствия от поставщика ткани, письмо - подтверждение завода-изготовителя о возможности поставки ткани, обуви и материалов для изготовления СИЗ, которые отвечают техническим требованиям, с общим пакетом документов для закупочной процедуры.

Сертификаты (декларации), протоколы испытаний на товар, а также сертификаты, протоколы испытаний, документ подтверждающий санитарно-химические показатели на ткань также должны направляться поставщиком вместе с товаром в адрес поставки.

После подведения итогов конкурсной процедуры победитель не имеет права самостоятельно, без письменного согласования с заказчиком, изменять ткань, материалы и модели специальной одежды, специальной обуви и СИЗ, указанные в техническом предложении в составе конкурсной заявки.

Декларации, сертификаты, протоколы сертификационных испытаний и документ, подтверждающий санитарно-химические показатели могут быть представлены в сканированном виде в цветном изображении, заверенные синей печатью поставщика.

2. Условия поставки:

Доставка Товара Заказчику должна производиться в рабочие дни в период с 9-00 до 16-00 часов местного времени. При этом до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление на въезд, с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несет Поставщик. Поставщик обязан за свой счет застраховать Товар на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения. Поставщик обязан выступить в качестве стороны (страхователя) договора страхования. При этом конечный пункт перевозки для целей страхования указывает Покупатель. Период страхования

должен совпадать с общим периодом перевозки до конечного пункта, указанного Покупателем.

Поставщик обязан направить вместе с Товаром Сертификаты (декларации), протоколы испытаний на Товар, а также сертификаты, протоколы испытаний, документ, подтверждающий санитарно-химические показатели на ткань.

3. Специальная защитная одежда.

Специальная одежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей работников от вредных и (или) опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, открытое пламя и высокие температуры частей оборудования, приспособлений и инструмента, искры и брызги расплавленных металлов, контакт с химическими веществами, вредные биологические факторы, или сочетания этих факторов.

Специальная одежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми отраслевыми нормами.

Специальная одежда должна обеспечивать безопасность труда, предохранять от воздействия вредных и опасных производственных факторов, сохранять нормальное функциональное состояние человека, его работоспособность в течение всего рабочего времени, быть нетоксичной, не оказывать раздражающего воздействия на организм при эксплуатации.

Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.

Световозвращающий материал, нитки, фурнитура должны быть устойчивыми к химической чистке, тепловой обработке и обладать высокими прочностными показателями.

Мужскую специальную одежду следует изготавливать на типовые фигуры мужчин, женскую – на типовые фигуры женщин (ГОСТ 31399-2009/ ГОСТ 31396-2009).

Размеры специальной одежды должны содержать двоянные значения роста и размера мужской/женской типовой фигуры.

Раскрой деталей специальной одежды должен производиться в соответствии с техническими требованиями к раскрою специальной одежды.

При изготовлении специальной одежды необходимо соблюдать симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие расположения парных элементов (клапанов и карманов, петель и пуговиц и т.д.).

Срок эксплуатации специальной одежды, при условии правильной эксплуатации должен составлять:

- летней не менее 12 месяцев;
- зимней не менее 24 месяцев.

4. Символика (логотип).

На специальную одежду, изготавливаемую для работников ООО «Toshkent-Humo xalqaro aeroporti» наносятся фирменные логотипы.

Цвета логотипов – в соответствии с утвержденными образцами.

Фирменный логотип должен быть расположен:

- на левой полочке куртки в области груди - 80 мм;
- на центральной части спинки куртки посередине ширины - 230 мм.

5. Перечень специальной одежды.

№ п/п	Наименование	кол-во
1	Комплект хлопчатобумажного костюма (куртка, брюки, кепка, футболка)	75
2	Куртка и брюки технические хлопчатобумажные на ватине	75
3	Халат и штаны для уборщиц	20
4	Светоотражающие жилеты	250
5	Ботинки кожаные с высоким берцем	75
6	Калоши для уборщиц	20

- Комплект хлопчатобумажного костюма.



№ п/п	Наименование СИЗ	Общие характеристики, соответствие
1.	Комплект хлопчатобумажно го костюма (куртка, брюки, кепка, футболка)	Техническое описание <u>хлопчатобумажного костюма</u> Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений. Комплектация: куртка, брюки, кепка (бейсболка), футболка Ткань: Мастер-Универсал С25" Состав: хлопок - 100%, плотность 250 гр/м² Застежка: на кнопках (куртка), на молнии (брюки) Регулировки: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках (куртка); эластичная тесьма по линии талии (брюки). Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в швах (куртка); с боковым входом на передних половинках, накладные на задних половинках (брюки). Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Цвет: в соответствии с требованиями заказчика ГОСТ 12.4.280-2014 Техническое описание <u>футболки</u> (рубашки-поло) Материал: Трикотажное полотно пике из 100% хлопка, (100% хлопковая пряжа с длинными и средними (35–70 мм) волокнами) Поло прямого силуэта. Воротник отложной. Усиление выреза тесьмой от плеча до плеча для лучшего сохранения формы. Застёжка на 3 пуговицы. Рукав короткий, обработан резинкой, благодаря которой край не растягивается. Пройма углублена для свободы движения. По бокам небольшие разрезы для удобства в положении сидя. Фирменный логотип должен быть расположен: - на левой полочке рубашки в области груди - 60 мм; Цвет: в соответствии с требованиями заказчика ГОСТ 31410-2009 Техническое описание <u>головного убора</u> (бейсболка) Материал: состоит из 80% полиэстера и 20% ХБ Пропитка: МВО (масло водоотталкивающая) Плотность: 200–240 г/кв.м Ткань должна обеспечить сохранность защитных функций при температуре атмосферного воздуха до ±600 °С. Изменение линейного размера (сжатие) после 5-й стирки не должно превысить 1%. Модель: 6 клиньев, на металлическом регуляторе Логотип: спереди по центру 5 см И сбоку на правой части 5 см надпись «Toshkent-Humo xalqaro aeroporti» Нанесение логотипа: вышивка (Тажима) Цвет: в соответствии с требованиями заказчика ГОСТ 32118–2013

- Куртка и брюки технические хлопчатобумажные на ватине.



№ п/п	Наименование СИЗ	Общие характеристики, соответствие
2.	Куртка и брюки технические хлопчатобумажны е на ватине.	Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие. Утеплитель: синтепон, 100 гр/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя. Комплектация: куртка, брюки (полукомбинезон) Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк. Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки Усилительные накладки: в области коленей Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. Цвет: в соответствии с требованиями заказчика ГОСТ 12.4.280-2014



№ п/п	Наименование СИЗ	Общие характеристики, соответствие
3.	Халат и штаны для уборщиц.	Халат женский прямого силуэта для работников по уборке помещений. Карманы накладные 2 по бокам и 1 нагрудный слева. Центральная застежка на 4-х пуговицах. Рукава длинные (3/4). На левом верхнем кармане вышит логотип предприятия. Брюки уборщицы прямые с резинкой и шнурком по талии, с карманами в боковых швах. Состав: хлопок не менее 80%, синтетика не более 20%, 120 г/м2. Цвет в соответствии с требованиями заказчика.

- Светоотражающие жилеты.



№ п/п	Наименование СИЗ	Общие характеристики, соответствие
4.	Светоотражающие жилеты.	Жилет сигнальный повышенной видимости. Центральная застежка на молнии. Светоотражающие полосы 50 мм, износостойкий кант. Цвет: жёлтый. Состав ткани: 100% полиэфир. Плотность ткани: не менее 130 гр./м2. На груди карманы, с левой стороны под радиостанцию. На уровне пояса карманы с застёжкой на молнии. ГОСТ 12.4.281-2014

• **Специальная защитная обувь.**

Специальная обувь (далее – обувь) предназначается для ООО «Toshkent-Humo xalqaro aeroporti», занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях и условиях, связанных с загрязнением.

Обувь должны изготавливаться в соответствии с настоящими Техническими требованиями, разработанными на основании нормативных актов (ГОСТ 28507 – 99).

В техническое задание на поставку Обуви включаются требования:

- предоставления участником размещения заказа (далее – поставщик) сертификата (декларации) соответствия на каждый вид представляемой продукции;
- направления поставщиком вместе с товаром в адреса поставки сертификатов (деклараций) соответствия.

Обувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и (или) вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами, а также нести две основные функции: защитную и снижающую усталость.

Обувь не должна оказывать токсического и аллергического действия на организм человека, обеспечивать надежную защиту от механических воздействий, скольжения, экстремальных температур, влаги, вредных веществ.

Обувь должна быть комфортной и иметь широкую колодку, малый вес, гибкую подошву.

Для изготовления средств индивидуальной защиты ног должны использоваться материалы, разрешенные к применению в установленном порядке.

Коэффициент деформации задника и подноски нормируется нормативно-технической документацией на каждый вид продукции.

Срок эксплуатации специальной обуви, при условии правильной эксплуатации должен составлять:

- летней не менее 12 месяцев;
- зимней не менее 24 месяцев.

Описание специальной обуви



№ п/п	Наименование	Общие характеристики, соответствие
5.	Ботинки кожаные с высоким берцом.	Ботинки кожаные должны фиксироваться на стопе при помощи шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки. Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами. Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. Ботинки кожаные должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации. Верх обуви: натуральная юфтевая кожа толщиной не менее 1,6 мм. Подкладочный материал: трикотажное обувное полотно/нетканое обувное полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой. Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ). Метод крепления подошвы: литевой или горячая вулканизация. Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями. Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм. Цвет черный.

Калоши для уборщиц



№ п/п	Наименование СИЗ	Общие характеристики, соответствие
6.	Калоши для уборщиц.	Водонепроницаемые галоши из ЭВА (этиленвинилацетат) для использования в быту. Водонепроницаемые Гипоаллергенные Комфортные при носке

Начальник отдела ОТ,ЭиПБ

Ш.Азимов

Абдулхаликов И.А.

Ахмедов И.Т.
Семеев И.О.

Валиев Ж.А. СТО

Асупов А.Б.

Нематов А.О. - Язгаров И.А.

Абдулхаликов И.А.