



**Техническое задание на изготовление и поставку
форменных блузок с коротким рукавом
для лётного состава (девушки) АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	<p>Блузка форменная с коротким рукавом</p> 	<p><i>Основная ткань</i> – сорочечная, белая, переплетение полотняное, плотность - 140 г/м². <i>Состав</i>: бамбук - 53%, полиэстер - 44%, эластан (спандекс) - 3%.</p> <p><i>Силуэт</i> – слегка прилегающий за счет боковых швов и вытачек на спинке.</p> <p><i>Спинка</i> – с отрезной кокеткой, со смещенными плечевыми швами в сторону полочек. Кокетка цельнокроеная, двойная, из основной ткани. Плечевые швы и шов кокетки отстрочены швом шириной 1 мм.</p> <p><i>Погон</i> - по плечевым швам блузки располагаются погоны. В готовом виде на изделии размер погона составляет 45 x 130 мм. Погон вшит в пройму, отлетный фигурный край – угол, крепится на 1 прорезную петлю и 1 пластиковую пуговицу в цвет основной ткани диаметром 10 мм. Продольные стороны погона должны располагаться параллельно плечевому шву. Отделочная строчка - на расстоянии 4 мм от края погона.</p> <p><i>Полочка</i> – с центральной застёжкой, планка - не отрезная. Два нагрудных накладных кармана с клапанами. Боковые швы стачаны швом «в замок» с расстоянием 5 мм между иглами.</p> <p><i>Застёжка</i> – планка шириной 30 мм по правой полочке с отделочными строчками на расстоянии 4 мм с двух сторон. Застежка на 6 прорезных вертикальных петель и 6 пластиковых пуговиц в цвет основной ткани диаметром 10 мм. Стойка воротника с застёжкой на 1 горизонтальную петлю и 1 пуговицу в цвет основной ткани диаметром 10 мм.</p>



Рукав - короткий, вшит «в открытую пройму». Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом шириной 20-25 мм. По пройме проложена строчка шириной 10 мм.

Карманы - два накладных кармана с дублированным клапаном. Каждый клапан застегивается на 1 прорезную вертикальную петлю и 1 пластиковую пуговицу в цвет основной ткани диаметром 10 мм. Размер кармана 120 (в) x 110 (ш) мм. Карманы со скошенными нижними углами. Верхние срезы карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом шириной 15 мм. В центральной части карманов расположены бантовые складки шириной 30 мм. Карманы отстрочены швом шириной 1 мм. В верхней части левого клапана, со стороны борта:

- выполнен вышитый логотип Авиакомпании;
- по шву притачивания клапана выполнен потайной вход для ручки. Ширина входа 20 мм. Края входа с закрепками.

Размер клапана 55 x 115 мм. Нижняя часть клапана выполнена со скосами. По верхнему краю клапана проложена двойная отделочная строчка шириной 5 мм, по боковым сторонам и нижнему краю отделочная строчка шириной 4 мм.

Воротник - классический, средней жёсткости, на отрезной стойке (стойка с отсрочкой). Ширина стойки 30-35 мм. Отлетные концы воротника шириной 60-65 мм. Уголки воротника выполнены с пластиковыми усилителями для предотвращения загибания уголков. Отделочная строчка по краю воротника шириной 4 мм.

Низ изделия - слегка скруглён по полочке и по спинке, обработан швом в подгибку с закрытым срезом шириной 5-6 мм.

Пуговицы:

- диаметр 10 мм, пластиковые, белого цвета 13 шт. (6 шт.- на застежку, 1 шт.- на стойку воротника, 2 шт.- на погоны, 2 шт. - на клапаны карманов, 2 - шт. запасные);

На пуговицы должен быть нанесён фирменный элемент - надпись «Uzbekistan Airways». Метод нанесения - гравировка по пластику без введения дополнительных цветов.

Этикетка - вшивная этикетка от производителя должна содержать следующую информацию: производитель, наименование изделия, размер/рост, состав ткани, условия по уходу за изделием (в виде знаков). К этикетке крепятся запасные пуговицы. Этикетка вшивается в боковой шов с изнаночной стороны блузки.

Упаковка - каждое готовое изделие должно быть упаковано в индивидуальный пакет.

Количество форменных блузок с коротким рукавом - 8 шт.

2. Общие требования.

1. Форменная блузка с коротким рукавом должна:

- изготавливаться из ткани, указанной в техническом описании;
- соответствовать потребительским свойствам, предъявляемым к одежде данной категории (иметь хорошую воздухопроницаемость, гигиеничность и гигроскопичность; иметь стойкость к внешним воздействиям (в т.ч. к неоднократной стирке/химчистке (если предусмотрено), обеспечивать безопасность движений, предполагать минимальные усилия по уходу за изделием и т.п.);
- сохранять свою форму и качество, иметь хорошую посадку по фигуре, обеспечивать удобство и комфорт при ношении, мало мяться;
- обеспечивать стойкость к накоплению статического электричества без использования дополнительных средств (специальных антистатиков и т.п.);
- иметь упаковку, маркировку, ярлык и инструкцию по уходу за изделием;
- иметь дополнительный запасной комплект фурнитуры (пуговицы);
- изготавливаться на профильном предприятии (пошив одежды с учетом индивидуальных особенностей женской фигуры);
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты начала эксплуатации.

2. В целях точного определения размерно-ростовочного ряда, необходимого для изготовления форменных блузок с коротким рукавом, поставщику/производителю необходимо провести индивидуальные обмеры всех работников заказчика (АО «Uzbekistan Airways») на территории заказчика.

3. Поставка продукции должна осуществляться партиями, по заявке заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Количество изделий в партии и размерно-ростовочный ряд определяется Заказчиком (АО «Uzbekistan Airways»).

Зам. Начальника УСПП

Гришук О.К.

Согласовано:

Вр.и.о. Заместителя
Председателя правления
по ОЛР Икрамов Ш.И.

Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyurova N.G.
тел. 18-31/14-94



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789