

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



UZBEKISTAN
airways

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель
Председателя правления
АО «Uzbekistan Airways»



Хусанов У.А.
«28» 02 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

для осуществления закупки зарядных USB станций для зарядки и стерилизации
беспроводных наушников АО «Uzbekistan Airways»

| Наименование | Характеристики |
|---|---|
| Шкаф зарядки и стерилизации  | <p>Материал изготовления:</p> <ul style="list-style-type: none">• Металлический корпус• Электронные компоненты <p>Макс. выходная мощность:</p> <ul style="list-style-type: none">• 800W <p>Тип штекера (вилка):</p> <ul style="list-style-type: none">• Штекер европейского стандарта <p>Скорость зарядки устройств:</p> <ul style="list-style-type: none">• Не более 4 часов на одну пару многоцветных наушников при полностью разряженном аккумуляторе. <p>Входное напряжение:</p> <ul style="list-style-type: none">• 220В 50Гц <p>Выходное напряжение на концевники USB-C:</p> <ul style="list-style-type: none">• Не менее 5В (2.4А) <p>Выходной интерфейс:</p> <ul style="list-style-type: none">• USB Type-C <p>Встроенная система охлаждения:</p> <ul style="list-style-type: none">• Система охлаждения с контролем температуры• Охлаждающий вентилятор <p>Дополнительное оборудование</p> <ul style="list-style-type: none">• Лампы стерилизации• Индикаторы состояния зарядки устройств <p>Лампы стерилизации:</p> <ul style="list-style-type: none">• Время стерилизации: не более 2 часов• УФ-спектр: в пределах 253,7 нм.• Срок службы: длительный, от 2 лет и более. <p>Количество выходящих портов:</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Не менее 60 USB шт. <p>Внешние габариты (Д*Ш*В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 720*470*1510 мм <p>Внутренние габариты (Д*Ш*В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 650*400*1450 мм <p>Системы защиты электросети:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматический предохранитель • Многослойная печатная плата • Защита от коротких замыканий сети • Защита от перезарядки устройств • Защита от перенапряжения сети • Защита от скачков напряжения сети • Защита от перегрева устройства и сети • Защита от статического напряжения |
| | <p>Сертификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RoHS • FCC • Евротест (CE) • UL |
| <p>Особенности:</p> | <p>Закрытый шкаф зарядки и стерилизации (далее именуемое как изделие) предназначен для одновременной зарядки и стерилизации многоразовых наушников.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лампы стерилизации должны быть с ультрафиолетовым излучением, обладающим достаточным обеззараживающим эффектом от различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибки так, чтобы время стерилизации не превышало 2 часов. • Изделие должно иметь раздвижные дверцы, в закрытом положении плотно прижатыми к шкафу, не пропуская ультрафиолетовые излучения. • При открывании дверцы, во время стерилизации, должно происходить автоматическое отключение бактерицидных ламп, во избежание вредных воздействий на человека. • Во внутреннем корпусе изделия должны быть размещены специальные приспособления для размещения многоразовых наушников, что позволит производить зарядку и стерилизацию многоразовых наушников в подвешенном или прикреплённом состоянии. • Изделие, в составе своём, должно иметь специальные индикаторы состояния зарядки и стерилизации многоразовых наушников. • Изделие, в составе своём, должно иметь различные средства автоматизации и защиты сети. • Подразумевается, что изделие будет работать непрерывно в течении продолжительного |

| | |
|--|--|
| | <p>времени.</p> <ul style="list-style-type: none">• Подразумевается, что использование всех функций изделия достаточно простое, эргономичное.• Изделие должно обладать системой охлаждения, достаточной для предотвращения перегрева силовой контактной сети, аккумуляторов беспроводных наушников, а также всего изделия в целом ввиду непрерывной работы в течении длительного времени. |
|--|--|

/ Заместитель начальника УСПП



Гришук О.К.

Исполнитель:
ОЭСС УСПП
Кашаев Д.И.
Тел: 18-32\9428\942

