

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company


УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменного жакета
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Жакет форменный 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полушерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> – шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. <i>Цвет:</i> – бордовый - для бортпроводников-бригадиров и инструкторского состава; – синий - для рядового состава. <i>Подкладка</i> - жакет выполнен полностью на закрытой подкладке по всему объёму изделия. Притачивание подкладки по низу - закрытое. <i>Подкладочная ткань</i> - полиэстер 100% с механическим стрейч-эффектом и стойкой антистатической обработкой. Плотность - 60 г/м². Цвет - в тон основной ткани соответствующего изделия (для бордового жакета - бордовая подкладка, для синего жакета - синяя подкладка). <i>Силуэт</i> - полуприлегающий, средней длины. Конструкция включает отрезной бочок и вытачку на полочке, идущую от кармана. Жакет оформлен декоративным отлетным подбортom, выполненным из отделочной ткани пастельно-розового цвета. <i>Застёжка</i> - центральная, на уровне линии талии. Жакет застёгивается на 1 (одну) пуговицу, обтянутую основной тканью в тон изделия. <i>Спинка</i> - со средним швом, переходящим вниз в открытую шлицу. <i>Рукав</i> - длинный, втачной, двухшовный. Внизу локтевого шва расположена декоративная шлица с отделкой из ткани пастельно-розового цвета.

	<i>Горловина</i> - округлой формы, без воротника и лацканов. <i>Карманы</i> - расположены на полочке чуть ниже линии талии. Два прорезных кармана, расположенные строго горизонтально (прямо, без наклона), с втачными листочками. Карманы выполняются без клапанов. Концы карманов должны быть надежно закреплены. <i>Внутренние материалы</i> - дублирующие клеевые материалы (устойчивые к условиям сухой химической чистки и деформации при термообработке), прокладочные материалы и плечевые накладки (подплечники), соответствующие силуэтной форме изделия. Полочки изделия, отлетные подборта и листочки карманов должны быть полностью продублированы. <i>Пуговицы:</i> - диаметр 21 мм, с двумя отверстиями, обтянуты основной тканью в цвет жакета (для бордового жакета - бордовые пуговицы, для синего жакета - синие пуговицы) - 2 шт. (1 шт. - на застёжку изделия, 1 шт. - запасная). <i>Этикетка</i> – вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: наименование производителя, состав основной ткани, состав подкладочной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается в боковой шов подкладки изделия. К этикетке крепится запасная обтяжная пуговица. <i>Упаковка</i> - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста. Изделия поставляются на вешалках (плечиках) соответствующего размера.
--	---

2. Общие требования.

1. Форменный жакет должен:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной сухой химической чистки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию сухой химчистки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнен аккуратно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения. Пуговицы должны быть прочно пришиты на специальном оборудовании;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии, а также ассортиментный состав (бордовый цвет/синий цвет) определяются Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП




Гришук О.К.

Согласовано:
Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
« 27 » 12 2026 г.

**Техническое задание
на поставку форменного головного убора
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Головной убор форменный 	<i>Форма</i> - головной убор типа «пилотка/таблетка» - жесткой обтекаемой формы, без полей, без внутренней текстильной подкладки. Изделие должно обладать симметричной формой, ровной поверхностью тульи без видимых наплывов, вмятин, царапин и заломов фетра. <i>Основной материал</i> - фетр чистошерстяной гладкий. <i>Состав</i> - 100% натуральная шерсть. <i>Цвет:</i> - бордовый - для бортпроводников-бригадиров и инструкторского состава; - синий - для рядового состава бортпроводников. Цвет головного убора должен соответствовать форменному жакету (строго в тон – бордовый/синий). <i>Внутренняя обработка тульи</i> - на расстоянии $0,7 \pm 0,1$ см от нижнего края тульи с внутренней стороны вшивается износостойкая репсовая или специализированная шляпная лента (хлопок/полиэфир) с мягкой текстурой, исключающей соскальзывание головного убора, зацепление за волосы и механическое раздражение кожи. текстильная (шляпная) лента. В шов притачивания внутренней текстильной ленты к тулье вшивается шляпная резинка. Точки крепления резинки располагаются симметрично по обе стороны от затылочного шва на расстоянии $10,0 \pm 0,2$ см от него. Концы резинки должны быть закреплены усиленной двойной строчкой (закрепкой). Головной убор изготавливается в едином универсальном размере с имеет посадку, обеспечивающую комфортное и надежное облегание головы стандартных антропометрических размеров в диапазоне от 56 до 58 см в обхвате.

		Этикетка - тканевая вшивная этикетка от производителя. Должна содержать информацию: наименование производителя, состав основного материала (100% шерсть), символы по уходу за изделием с обязательным указанием запрета влажной стирки и разрешением только специализированной сухой чистки. Этикетка вшивается во внутренний шов текстильной ленты на затылочной части головного убора. Упаковка - для сохранения жесткой объемной формы, защиты от деформации, заломов, запыления и механических повреждений, каждый головной убор должен поставляться в специальной индивидуальной упаковке.
--	--	---

2. Общие требования.

1. Форменный головной убор должен:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-этalonу по внешнему виду, размерам и технологии изготовления.
- используемый фетр должен иметь однородную структуру, высокую устойчивость окраски (к свету, трению, химчистке) и формоустойчивость, исключая деформацию, заломы или провисание тульи при эксплуатации и чистке;
- иметь высокий уровень исполнения с ровными строчками без пропусков. Нитки, текстильная лента и шляпная резинка подбираются в тон фетра (бордовый/синий), резинка надежно фиксируется в шве двойными закрепками во избежание вырывания;
- не допускаются: дефекты швов, морщинистость, следы клея, пятна, ласы, перекосы, нарушения симметрии или изменение линейных размеров;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии, а также ассортиментный состав (бордовый цвет/синий цвет) определяются Заказчиком.


Зам. Начальника УСПП



Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789



УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменной тканевой резинки для волос
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Форменная тканевая объёмная резинка для волос 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полушерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> - шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. Ткань должна иметь мягкую текстуру для образования аккуратных складок. <i>Цвет:</i> – <i>бордовый</i> - для бортпроводников-бригадиров и инструкторского состава (в тон форменной одежды и головного убора); – <i>синий</i> - для рядового состава (в тон форменной одежды и головного убора). <i>Форма изделия</i> - объёмная круглая тканевая резинка для волос. Конструкция должна обеспечивать бережное отношение к волосам, полностью исключая их механическое повреждение, выдергивание, изломы или спутывание в процессе эксплуатации. <i>Внутренний крепежный элемент</i> - эластичная текстильная тесьма (резинка) повышенной прочности и упругости. Должна сохранять свои первоначальные эластичные свойства (растяжение и упругость) после многократных циклов растяжения-сжатия, обеспечивая надёжную фиксацию причёски в несколько оборотов. <i>Размеры</i> - внешний диаметр готового изделия - $12,0 \pm 0,5$ см, ширина тканевой полосы (кольца) в готовом виде - $4,0 \pm 0,2$ см. Соединительные швы тканевой оболочки должны быть выполнены внутренним закрытым способом тонкими прочными нитями в тон ткани. В местах соединения внутренней эластичной тесьмы должны быть выполнены усиленные многократные

	машинные закрепки, полностью исключаящие разрыв кольца при максимальном натяжении. Упаковка - каждое готовое изделие упаковывается в индивидуальный прозрачный полипропиленовый пакет с клеевым клапаном.
--	---

2. Общие требования.

1. Форменная тканевая объёмная резинка для волос должна:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и типу ткани;
- хорошо держать форму и не растягиваться в процессе ежедневной носки. Изделие не должно линять, садиться или деформироваться;
- иметь высокое качество пошива и аккуратность выполнения. Не допускаются торчащие нитки, пропущенные строчки и любые другие дефекты.
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии, а также ассортиментный состав (бордовый цвет/синий цвет) определяются Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП




Грищук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству

Хусанов У.А.
2026 г.



**Техническое задание
на изготовление и поставку форменных шейных платков
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Шейный платок форменный	Форма платка - квадратная. Размер в готовом виде (после окончательной обработки краев) - 60 x 60 см (± 1 см). Обработка краев - по всему периметру края платка должны быть обработаны аккуратным узким швом «в подгибку с закрытым срезом» (московский шов) прочными тонкими нитями в тон каймы. Основная ткань - искусственный шелк/атлас. Состав - полиэстер (полиэфир) - 100%. Плотность - 85 ± 5 г/м². Варианты исполнения: - Вариант 1 - для бортпроводников-бригадиров и инструкторов, повседневный. Поле платка - пастельно-розовое, гладкокрашеное. Кайма по периметру - синяя, шириной 3 см, с нанесенным логотипом Авиакомпания. - Вариант 2 - для рядового состава бортпроводников, повседневный. Поле платка - пастельно-розовое, гладкокрашеное. Кайма по периметру - синяя, двойная, с линиями разной толщины. Во внутренних углах каймы симметрично расположены логотипы Авиакомпания. - Вариант 3 - для всего состава, праздничный. Поле платка заполнено национальным узором в стиле «икат» (хан-атлас) в пастельно-розовых и синих тонах. Кайма по периметру - пастельно-розового цвета, шириной 4,5 см, с логотипами Авиакомпания. Цветовая гамма и фактура ткани должны гармонично сочетаться с комплектом форменной одежды в целом.

		Этикетка - тканевая вшивная мини-этикетка. Содержит информацию товарный знак производителя, состав ткани и символы по уходу. Этикетка аккуратно вшивается в шов подгибки края с изнаночной стороны платка в одном из углов. Упаковка - каждое готовое отутюженное изделие складывается и упаковывается в индивидуальный прозрачный полипропиленовый пакет с клеевым клапаном.
--	--	---

2. Общие требования.

1. Форменные шейные платки должны:

- полностью соответствовать утвержденным Заказчиком образцам-эталонам по внешнему виду, размерам и типу ткани;
- используемая ткань должна обладать необходимой плотностью, упругостью и мягкостью, обеспечивающими надежную фиксацию узла при завязывании и способность к мягкой драпировке без образования жестких изломов;
- сохранять свои первоначальные линейные размеры, форму, структуру ткани и насыщенность цветов после интенсивной эксплуатации и многократной стирки;
- швейные нитки должны быть подобраны в тон каймы платка; строчки обработки краев и закрепки должны быть прочными, равномерно натянутыми, полностью исключая распускание швов или осыпание срезов;
- не допускаются: текстильные пороки ткани (затяжки, прорези и т.п.), дефекты печати рисунка (смещение контура, непрокрас, пятна), а также морщинистость швов и перекосы геометрической формы платка;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии, а также ассортиментный состав (для бортпроводников-бригадиров/для рядового состава/праздничные) определяются Заказчиком.


Зам. Начальника УСПП




Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



UZBEKISTAN
AIRWAYS

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company


УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменного жилета
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Жилет 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полшерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> – шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. <i>Цвет</i> - синий. <i>Подкладка</i> - жилет выполнен полностью на закрытой подкладке по всему объёму изделия. Притачивание подкладки по низу - закрытое. <i>Подкладочная ткань</i> - полиэстер 100% с механическим стрейч-эффектом и стойкой антистатической обработкой. <i>Плотность</i> - 60 г/м². <i>Цвет</i> – синий, в тон основной ткани. <i>Силуэт</i> - полуприлегающий, средней длины. Конструкция включает отрезной бочок и вытачку на полочке, идущую от кармана. Жилет оформлен декоративным отлетным подбортом, выполненным из отделочной ткани пастельно-розового цвета. <i>Застёжка</i> - центральная, на уровне линии талии. Жилет застёгивается на 1 (одну) пуговицу, обтянутую основной тканью. <i>Спинка</i> – из основной ткани, со средним швом. <i>Горловина</i> - округлой формы, без воротника и лацканов. <i>Карманы</i> - расположены на полочке чуть ниже линии талии. Два прорезных кармана, расположенные строго горизонтально (прямо, без наклона), с втачными листочками. Карманы выполняются без клапанов. Концы карманов должны быть надёжно закреплены. <i>Внутренние материалы</i> - дублирующие клеевые материалы (устойчивые к условиям сухой химической чистки и деформации при термообработке) и прокладочные материалы, соответствующие силуэтной форме изделия. Полочки изделия, отлетные подборта и

Uzbekiston, Toshkent,
Amir Temur shoh ko'chasi, 41
GSP-100060

Uzbekistan, Tashkent,
41, Amir Temur avenue
GSP-100060

	листочки карманов должны быть полностью продублированы. . Пуговицы: - диаметр 21 мм, с двумя отверстиями, обтянуты основной тканью - 2 шт. (1 шт. - на застёжку изделия, 1 шт. - запасная). Этикетка – вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: наименование производителя, состав основной ткани, состав подкладочной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается в боковой шов подкладки изделия. К этикетке крепится запасная обтяжная пуговица. Упаковка - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста. Изделия поставляются на вешалках (плечиках) соответствующего размера.
--	--

2. Общие требования.

1. Форменный жилет должен:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной сухой химической чистки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию сухой химчистки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнен акkuratно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения. Пуговицы должны быть прочно пришиты на специальном оборудовании;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии определяется Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП

Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.

Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. Первого заместителя

Председателя Правления

АО «Uzbekistan Airways»

по производству


Хусанов У.А.

2026 г.



**Техническое задание
на изготовление и поставку форменной юбки
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Юбка форменная 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полшерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> – шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. <i>Цвет</i> - синий. <i>Подкладка</i> - юбка выполнена полностью на подкладке по всему объёму изделия. <i>Подкладочная ткань</i> - полиэстер 100% с механическим стрейч-эффектом и стойкой антистатической обработкой. <i>Плотность</i> - 60 г/м². <i>Цвет</i> - синий, в тон основной ткани. <i>Силуэт</i> - прямой, длина классическая - миди, строго закрывает колени. На переднем полотнище выполнена одна вытачка по талии. Вторая вытачка перенесена в боковой рельеф, который внизу переходит в отлетную шлицу. Высокий разрез шлицы не допускается. На заднем полотнище выполнены две вытачки по линии талии и средний шов. <i>Пояс</i> - притачной, шириной 4,5 см. Шлевки для ремня отсутствуют. <i>Застежка</i> - потайная пластиковая молния длиной 18 см в боковом шве. Цвет молнии - синий, в тон основной ткани. <i>Обработка низа</i> - подгибка высотой 4 см, закреплённая потайным швом невидимой нитью. <i>Этикетка</i> - вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: состав основной ткани, состав подкладочной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается с изнаночной стороны изделия, в шов соединения пояса с юбкой.

		Упаковка - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста.
--	--	---

2. Общие требования.

1. Форменная юбка должна:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-этalonу по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной сухой химической чистки/стирки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию сухой химчистки/стирки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнена аккуратно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения; молния должна быть прочно пришита;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии определяется Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП



Гришчук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyurova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789




УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменных брюк
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Брюки форменные 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полшерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> – шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. <i>Цвет</i> - синий. <i>Подкладка</i> – выполнена только по передней половине брюк, длина - чуть ниже колена. <i>Подкладочная ткань</i> - полиэстер 100% с механическим стрейч-эффектом и стойкой антистатической обработкой. <i>Плотность</i> - 60 г/м². <i>Цвет</i> - синий, в тон основной ткани. <i>Силуэт</i> - классические прямые брюки со средней посадкой и зауженными стрелками по всей длине. Передние половинки - без складок, задние половинки - с одной вытачкой. <i>Застежка</i> - пластиковая молния длиной 18 см, одна пуговица на поясе и один металлический крючок. <i>Цвет молнии</i> - синий, в тон основной ткани. <i>Пояс</i> - притачной, шириной 4 см с 5 шлевками под ремень. Ширина шлевки - 0,8 см, длина - 5 см. С внутренней стороны низ пояса обработан кантом из подкладочной ткани. <i>Ремень</i> - шириной 4 см, выполнен из основной ткани. Классическая пряжка с язычком обтянута основной тканью, отверстия на ремне защищены металлическими люверсами. <i>Карманы</i> - два классических боковых кармана в подрезных бочках с наклонным входом. Задние карманы отсутствуют. <i>Обработка низа</i> - подгибка высотой 5 см, закрепленная потайным швом невидимой нитью.

	<i>Пуговицы</i> - диаметром 15 мм, пластиковые, в цвет ткани брюк - 2 шт. (1 шт. - на застежку, 1 шт. - запасная). <i>Крючок</i> - металлический, стандартного размера, цвет «темный никель» - 1 шт. на пояс. <i>Этикетка</i> - вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: состав основной ткани, состав подкладочной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается под пояс с изнаночной стороны изделия. <i>Упаковка</i> - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста.
--	--

2. Общие требования.

1. Брюки форменные должны:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной сухой химической чистки/стирки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию сухой химчистки/стирки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнены аккуратно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения. Молния, пуговицы/крючок должны быть прочно пришиты/закреплены, петли аккуратно выполнены и закреплены;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии определяется Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП



Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company


УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
« 27 » 07 2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменного платья
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Платье форменное 	<i>Основная ткань</i> - костюмная, полушерстяная, плотность 180 г/м². <i>Состав</i> – шерсть 43%, полиэстер 53%, эластан 4%. <i>Цвет</i> - синий. <i>Подкладка</i> - платье выполнено полностью на подкладке по всему объёму изделия. <i>Подкладочная ткань</i> - полиэстер 100% с механическим стрейч-эффектом и стойкой антистатической обработкой. <i>Плотность</i> - 60 г/м². <i>Цвет</i> - синий, в тон основной ткани. <i>Силуэт</i> - полуприлегающий, длина классическая - миди, строго закрывает колени. <i>Полочка (перед)</i> - от проймы до низа платья выполнены два вертикальных рельефа. Один из рельефов переходит в отлетную шлицу. Высокий разрез шлицы не допускается. Шлица должна быть выполнена с той же стороны, что и на форменной юбке. <i>Спинка</i> - выполнена со средним швом и двумя вертикальными рельефами от проймы до самого низа изделия. <i>Рукав</i> - втачной, короткий, двухшовный. Локтевой шов внизу переходит в открытый разрез высотой 4 см. <i>Горловина</i> - классической круглой формы. <i>Застежка</i> - в среднем шве спинки вшита потайная пластиковая молния длиной не менее 55 см. Цвет молнии - синий, в тон основной ткани. В боковых швах на уровне талии расположены две шлевки для ремня из основной ткани шириной - 0,2 см, длиной - 2 см. <i>Обработка низа</i> - подгибка высотой 4 см, закреплённая потайным швом невидимой нитью.

	Этикетка - вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: состав основной ткани, состав подкладочной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается с изнаночной стороны в боковой шов изделия. Упаковка - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста. Изделия поставляются на вешалках (плечиках) соответствующего размера.
--	---

2. Общие требования.

1. Платье форменное должно:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-этalonу по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной сухой химической чистки/стирки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию сухой химчистки/стирки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнено аккуратно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения; молния должна быть прочно пришита;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии определяется Заказчиком.


Зам. Начальника УСПП



Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789




УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству



Хусанов У.А.
2026 г.

**Техническое задание
на изготовление и поставку форменной блузки с коротким рукавом
для бортпроводников-женщин АО «Uzbekistan Airways»**

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Блузка форменная с коротким рукавом 	<i>Основная ткань</i> - полиэстер 100% плотностью 90–100 г/м². Ткань блузочная, мягкая, немнущаяся, с хорошей воздухопроницаемостью и антистатическими свойствами (не должна электризоваться). <i>Цвет</i> - пастельно-розовый фон с набивным принтом синего цвета в национальном стиле. Дизайн должен визуально сочетаться с остальными элементами формы. <i>Силуэт</i> - полуприлегающий силуэт с нагрудными вытачками из бокового шва. Воротник отсутствует, вырез горловины - круглой формы. <i>Спинка</i> - цельнокроеная, без среднего шва и вытачек. Застежка - разрез-капля, фиксирующийся на 1 пуговицу и 1 навесную петлю. <i>Внутренняя обработка</i> - вырез горловины, полочки, спинки и края разреза-капли с изнаночной стороны чисто обрабатываются подкройной обтачкой. <i>Рукав</i> - втачной короткий, с открытым разрезом, вшивается в открытую пройму. Низ рукава оформлен притачной манжетой шириной 3 см с застёжкой на 2 пластиковые пуговицы и 1 прорезную петлю. <i>Обработка низа</i> - низ прямой, обработан швом «в подгибку» с закрытым срезом, ширина шва - 0,5 см. <i>Пуговицы</i> - диаметр 12 мм, пластиковые, пастельно-розового цвета, в тон основной ткани - 6 шт. (4 шт. - на рукава, 1 шт. - на застёжку, 1 шт. - запасная). <i>Этикетка</i> - вшивная, от производителя. Должна содержать следующую обязательную информацию: состав основной ткани, размер и рост, символы по уходу за изделием. Этикетка вшивается в боковой шов

	изделия с изнаночной стороны. К этикетке крепится запасная пуговица. <i>Упаковка</i> - каждое готовое изделие должно быть отутюжено, очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На пакете должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста.
--	---

2. Общие требования.

1. Блузка форменная с коротким рукавом должна:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- обеспечивать хорошую посадку по фигуре, свободу движений при работе, сохранять первоначальную форму и внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации и многократной стирки;
- изготавливаться из материалов с высокой устойчивостью окраски к свету, трению, воздействию стирки; появление катышков (пилинг) в процессе эксплуатации не допускается;
- быть выполнена аккуратно и качественно - швейные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков и видимых дефектов натяжения; пуговицы должны быть прочно пришиты/закреплены, петли аккуратно выполнены и закреплены;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться партиями, по заявке заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Количество изделий в партии определяется Заказчиком (АО «Uzbekistan Airways»).

Зам. Начальника УСПП



Гришук О.К.

Согласовано:

Директор ДСБП
Ablaeva E.Sh.



Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789