

e-mail: info@uzairways.com  
tel: +998 (78) 140-46-23  
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN**  
*airways*

[www.uzairways.com](http://www.uzairways.com)

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
Председателя Правления  
АО «Uzbekistan Airways»  
Хусанов У.А.

02 2024г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по перевозке нефтепродуктов (авиакеросина марки ТС-1, РТ, Jet-A1, Jet-A1-SSF) АО «Uzbekistan Airways»

№	Разделы	Описание характеристик и требования к продукции
1.	Предмет закупки	Оказание услуг по перевозке нефтепродуктов (авиакеросина марки ТС-1, РТ, Jet-A1, Jet-A1-SSF) на склад ГСМ «Международного аэропорта Фергана».
2.	Количество ед. измерения продукции.	Перевозка нефтепродуктов (авиакеросина марки ТС-1, РТ, Jet-A1, Jet-A1-SSF) в необходимом количестве для поддержания летной готовности гражданских судов АО «Uzbekistan Airways» по маршруту станция Маргилан - «Международный аэропорт Фергана» склад ГСМ.
3	Порядок формирования цены договора. С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей	Цена включает в себя: НДС, страхование грузов, иные налоги и другие обязательные платежи.
4	Условия оплаты: -форма (наличная/безналичная); -срок; -порядок оплаты (в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки)	Безналичный расчёт, прямым банковским переводом, в национальной валюте – сум. 100% - по факту выполненных работ, в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и оформления счет-фактуры
5	Сроки оказание услуг (начало, окончание, периодичность)	Услуга оказывается в течение 12 месяцев по мере поступления авиатоплива и согласно заявкам Заказчика. Начало работы Исполнителя регламентируется временем начала работ, указанным в Заявке Заказчика. В случае несвоевременного исполнения работ, приведших к простоям ж/д вагона, Исполнитель несет полную ответственность за последствия такого простоя. Фронт выгрузки 3 вагон цистерн за 2 часа.

6	Место оказание услуг	г. Фергана
7	Функциональные характеристики (потребительский свойства)	<p>Общей объём поставки авиационного топлива будет рассчитан исходя из потребности АО «Uzbekistan Airways» в данном виде топлива.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В процессе выполнения работы будет задействовано необходимое количество автотранспорта (автоцистерны/прицеп/полуприцеп-цистерны) для перевозки авиационного керосина.</li> <li>- Грузоподъемность каждой единицы автотехники должна быть не менее 40 м<sup>3</sup>, номинальной вместимости.</li> <li>- Дополнительные требования к транспортным средствам - автоцистерны/прицеп/полуприцеп-цистерны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- технически исправные транспортные средства, емкости для налива топлива имеющие внутреннее антикоррозийное покрытие, обеспечивающее герметичность автоцистерн.</li> <li>- не допускается протекания топлива при перевозке, неисправности работы наливных / сливных устройств;</li> <li>- качество перевозимого авиатоплива не должно ухудшаться в процессе перевозки;</li> <li>- номинальная вместимость одной цистерны: не менее 40 м<sup>3</sup></li> <li>- наличие калибровочного паспорта на цистерны;</li> <li>- наличие акта на выполненную очистку внутренних поверхностей цистерны (пропарки);</li> <li>- наличие герметично запирающейся горловины для верхнего налива топлива с указателем максимального уровня автоцистерны;</li> <li>- оборудование для слива топлива автоцистерны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- собственный сливной насос;</li> <li>- обеспеченность первичными средствами пожаротушения: исправными огнетушителями, кошмой, ящиком с песком.</li> <li>- сливной патрубков (или рукав) с унифицированным быстроразъемным соединением d75мм для слива топлива посторонним насосом;</li> <li>- возможностью слива топлива из всех секций одновременно,</li> <li>- аварийной карточкой - системой информации об опасности;</li> <li>- исправными устройствами заземления;</li> <li>- выпускная система тягача должна быть оборудована исправным искрогасителем;</li> </ul> </li> <li>- транспортные средства (автоцистерны/прицеп/полуприцеп/цистерны) до окончания срока оказания услуг не должны быть использованы для перевозок других марок нефтепродуктов;</li> </ul> </li> </ul>
8	Технический характеристики услуг	В соответствии с разделом 7

9	Требование к качеству и безопасности услуг: -конкретные технические регламенты; -ГОСТ; -СанПиН	Услуги должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями и других нормативных правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг. Предъявляются на основании правила технической эксплуатации и правила безопасного дорожного движения, и правило перевозка опасных грузов.
10	Гарантийные обязательства на услуги: -сроки; -стоимость; -субъекты, которые оказывают такое обслуживание	Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Акта приема – сдачи выполненных работ. В течение гарантийного срока все выявленные недостатки и дефекты Исполнитель устраняет за свой счет.
11	Перечень передаваемой документации после завершения работ	Акт приема – сдачи выполненных работ.
12	Требования к Поставщику	Не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства, не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным с Заказчиком договорам. Наличие соответствующих разрешительных документов для выполнения работ по перевозке опасных грузов. Предоставлять до начала исполнения работ акт зачистки автоцистерны, предназначенной к перевозке авиатоплива. В случае изменение химического состава авиатоплива из-за некачественной зачистки автоцистерны, исполнитель обязан возместить стоимость испорченного авиатоплива.

**Разработано:**

**Начальник отдела ГСМ**



**Ахмедов М.Т.**

**Согласовано:**

**Директор Департамента закупок**



**Неъматов Г.И.**