

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

www.uzairways.com

Aksiyadorlik jamiyati | Joint-Stock Company

20 ____ -y. « ____ » _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления
АО «Uzbekistan airways»
Худайкулов Ш.Ш.
« ____ » _____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание пассажирских лифтов и механизмов, установленных в здании:

- 1) Дирекция АО «Uzbekistan airways» по адресу: г. Ташкент, пр. Амира Темура, 41
- 2) Здание Департамента летной службы АО «Uzbekistan airways» по адресу: по адресу: г. Ташкент, ул. Кумарык

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Наименование услуги и адреса объектов | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и грузоподъемных механизмов, расположенных по адресам: - здание Дирекции АО «Uzbekistan airways» по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, пр. Амира Темура, 41 - здание Департамента Летной службы по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, пл. Аэропорт, ул. Кумарык |
| 2 | Заказчик | АО «Uzbekistan airways» г. Ташкент, Мирабадский район, пр. Амира Темура, 41 |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 4 | Подрядчик | Определяется на основе проведения открытого конкурса |
| 5 | Цель закупки | Соблюдение выполнения приказа Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Узбекистана от 17.08.2028г. №16/НТД-2, Постановления Кабинета Министров Узбекистана от 6 октября 2017 года № 80, утвержденного общего технического регламента «О безопасности лифтов». |
| 6 | Общие требования к оказанию услуг | <p align="center">СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:</p> <p>1.Регулярный осмотр, проверка, смазка, очистка лифтового оборудования;</p> <p>2.Работы по регулировке, накладке лифтового оборудования;</p> <p>3.Ремонт или замена вышедших из строя быстроизнашивающихся частей лифта;</p> <p>4. Безопасная эвакуация людей из кабины остановившегося лифта;</p> <p>5.Проведение ежегодного технического освидетельствования лифта и грузоподъемного механизма;</p> <p>6.Документирование результатов работ по техническому обслуживанию, а также связанных с выходом из строя элементов лифта, с указанием причины;</p> <p>7.Информирование «Заказчика» о выводе лифта из эксплуатации в тех случаях, когда при ТО была установлена опасность для пользователей;</p> |
| 7 | Условия оказания услуг | <p>1. «Исполнитель» выполняет регламентные работы согласно Приложению №1 (Перечень работ и услуг, входящий в техническое обслуживание лифтового оборудования), являющегося неотъемлемой частью договора.</p> <p>2. «Исполнитель» выполняет за свой счёт ремонт лифтового оборудования на основании дефектного акта, согласованного и подписанного обеими сторонами. Стоимость запасных частей и комплектующих, необходимых для выполнения капитального или восстановительного ремонта. «Заказчик» обязуется вернуть «Исполнителю» после предоставления накладной счёт-фактуры и акта выполненных работ;</p> |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | | <p>3.Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту четырёх лифтов механизмов предоставляется в Приложении №2 в виде калькуляции на основании Прейскуранта №26-05-204-01 «Оптовые цены на производство технического надзора за лифтами», Пр. № 119 от 23.06.92г.</p> <p>4. «Исполнитель» за свой счёт приобретает и оплачивает необходимое для техобслуживания смазочные и расходные материалы (указанные в приложении №1)</p> <p>5. В случаи некачественного выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов либо при простое лифтового оборудования семи суток и более по причинам, зависящим от «Исполнителя» Заказчик в праве не акцентовать Акт выполненных работ и счёт-фактуру за не работающее оборудование в течение одного календарного месяца.</p> <p>Для определения причины простоя лифтового оборудования механизмов составляется 2-х сторонний акт между «Исполнителем» и «Заказчиком».</p> |
| 8 | Состав и содержание работ | <p style="text-align: right;">Приложение №1</p> <p style="text-align: center;">к договору по техническому обслуживанию лифтов</p> <p style="text-align: center;">I. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Осмотр тормозной катушки электромагнита 2. Проверка и регулировка точности остановок по этажам. 3. Контроль (и поддержания в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата 4. Осмотр ограждения шахты и уборка посторонних предметов и мусора. 5. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков грузоподъёмности 6. Проверка световой и звуковой сигнализации из кабины либо из машинного помещения о вызове оператора на двух стороннюю переговорную связь 7. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп при необходимости), освещение кабины 8. Проверка вентиляции кабины, двусторонний переговорной связи их кабины 9. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). 10. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины). 11. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта. <p style="text-align: center;">II. ТО-2. Проводится 1 раз в 3 месяца</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Работы, предусмотренные в ТО-1. 2. Снятие тормозной катушки электромагнита, 3. Установка тормозной катушки электромагнита 4. Осмотр, чистка и регулировка с частичной разборкой тормозной катушки электромагнита 5. Проверка и регулировка тормозного устройства 6.Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата. 7. Проверка ограничителя скорости. |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| | | <p>8. Проверка концевых выключателей крайних остановок и дверей кабины.</p> <p>9. Проверка состояния канатной подвески противовеса.</p> <p>10. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости).</p> <p>11. Проверка натяжного устройства.</p> <p style="text-align: center;">III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев</p> <p>1. Работы, предусмотренные ТО-2 и ТО-1</p> <p>2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления) удаление пыли из корпуса панели управления (с применением спецсредств).</p> <p>3. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.</p> <p>4. Проверка состояния электродвигателя</p> <p>5. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости</p> <p>6. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса</p> <p>7. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).</p> <p>8. Проверка ловителей</p> <p style="text-align: center;">IV. ТО-3. Проводится 1 раз в год</p> <p>1. Работы, предусмотренные в ТО-3</p> <p>2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (заземление ускорения)</p> <p>3. Осмотр конструкции противовеса</p> <p>4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств</p> <p>5. Осмотр состояния изоляции электропроводки</p> <p>6. Комплексная очистка шахты лифта, прямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений</p> <p>7. Подготовка ежегодному техническому освидетельствованию</p> <p style="text-align: center;">V. ТО тельферов проводится 1 раз в год</p> <p>1. Проверка болтовых соединений, при необходимости протяжка.</p> <p>2. Проверка электрических соединений, при необходимости протяжка</p> <p>3. Проверка работы пускателей, а также контактной группы (при необходимости зачистка или замена контактов)</p> <p>4. Визуальный осмотр каната, смазка каната</p> <p>5. Проверка работы канатоукладчика</p> <p>6. Проверка тормозов подъема и опускания, передвижения тельферов</p> <p>7. Проверка уровня масла в редукторах, смазка подшипников при необходимости</p> <p>8. Выполнение других видов работ в соответствии с регламентом работ согласно паспорту по эксплуатации.</p> |
| 9 | Общие требования к исполнителю | 1.«Исполнитель» должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков в сфере обслуживания лифтового оборудования механизмов не менее пяти лет. |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>2.Наличие действующих разрешительных документов (лицензия, Гувохнома и т.д.)</p> <p>3. «Исполнитель» обязан иметь в наличии аттестованный и квалифицированный персонал не менее 2-х специалистов, которые привлекаются в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций на объектах Заказчика в режиме 24/7 365 дней в году</p> <p>4. «Исполнитель» обязан иметь в области ремонта электронных плат, предпочтительно с собственной специализированной лабораторией.</p> <p>5. Наличие у персонала форменной одежды и средств индивидуальной защиты, достаточного количества технологического оборудования, инструментов и оборудования.</p> <p>6.Обслуживающий персонал должен владеть государственным и русским языком. Наличие знаний английского языка приветствуется.</p> <p>7. «Исполнитель» самостоятельно проводит обучение и аттестацию персонала «Заказчика», ответственного за эксплуатацию лифтового оборудования и механизмов.</p> <p>8. «Исполнитель» не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком. Не допускаются недобросовестно исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным Контрактам.</p> <p>9. «Исполнитель» обязуется обеспечить прибытие аварийной бригады к месту остановившихся лифтов в течение 1 часов, а в случае необходимой эвакуации пассажиров в течение 1 часа с момента получения заявки от «Заказчика».</p> <p>10. «Исполнитель» обеспечивает за свой счет выполнение по текущему либо аварийному ремонту лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов. «Заказчик» в последствии оплачивает необходимые запчасти на основании дополнительного соглашения, дефектного акта и счёт-фактуры.</p> |
| 10 | Требования к участнику | <p>В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, претендующей на заключение договора, соответствующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация-исполнитель должна иметь разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по монтажу и ремонту лифтов - Организация-исполнитель должна иметь разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на проведение освидетельствований и испытаний сооружений и технических устройств, применяемых на опасном |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>производственном объекте для осуществления работ по освидетельствованию и испытаний лифтов, эскалаторов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Располагать необходимыми техническими, финансовыми, материальными, кадровыми, и другими ресурсами для оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов - Отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей - Отсутствие введённых в отношении них процедур банкротства <p>Участнику необходимо иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опыт оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов, эскалаторов, автоматических входных дверей - Наличие в достаточном количестве технологического оснащения для выполнения всех ремонтных работ |
| 11 | Выполняемые работы | <p>В соответствии с ПУБЭЛ в систему технического обслуживания входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - периодические осмотры; - ежемесячные и ежегодные текущие ремонты в соответствии с утверждёнными графиками; - аварийно-техническое обслуживание, устранение сбоев в работе лифтов, эскалаторов и дверей. Освобождение пассажиров из застрявших кабин лифтов. - подготовка к проведению и проведение технических освидетельствований лифтов в соответствии с ПУБЭЛ. - динамическое и статическое и электроизмерительных работ ТО-1,ТО-2,ТО-3. |
| 12 | Сроки выполнения работ | В течении года |
| 13 | Порядок расчетов | Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся по мере их выполнения путем 100% оплаты в течении 10 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры |
| 14 | Гарантийные обязательства | <p>Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) устанавливаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гарантия на запасные части 6 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ |
| 15 | Требования к качеству и безопасности выполняемых работ | Услуги должны выполняться в соответствии с ПУБЭЛ, ПУБЭЭ, ТБ, ПБ, ПУЭ |

Начальник УЭНСиТ

Багдасарян А.В.