

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00

www.uzairways.com



**UZBEKISTAN
AIRWAYS**

Aksiyadorlik jamiyati | *Joint-Stock
Company*

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя правления
по производству
АО «UZBEKISTAN AIRWAYS»



Xusanov U.A.
2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ
на закупку организационной техники
для АО «UZBEKISTAN AIRWAYS»

Общие требования к вычислительной технике

Требования к техническим характеристикам организационной техники указаны в настоящей документации. Технические параметры предложенного оборудования должны строго соответствовать или превосходить параметры, указанные в данной документации. Организационная техника должна иметь на корпусе лейбл производителя. Кабеля питания также должны быть совместимы без использования переходников с разъёмами розеток страны Заказчика (Республика Узбекистан). Все поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении, а также не снятым с производства. Все компоненты поставляемого оборудования должны быть оригинальными, иметь все необходимые ярлыки, бирки, стикеры и т.д., для осуществления возможности проверки подлинности и другой информации от изготовителя.

Тип оборудования	Многофункциональное устройство (3 в 1)
Кол-во (шт)	26 шт.
Подробная характеристика	Многофункциональное устройство (3 в 1) Принтер/ копир/ сканер (DADF)/ дуплекс/ рассылка/ сеть A3 Макс. формат оригинала и копии - A3, максимальное разрешение при печати - 1200 x 1200dpi, скорость копир./печати A4 - 35 стр./мин. (A3 - 17 стр./мин.) Оперативная память: не менее 4,5 ГБ Память для хранения данных (SSD): не менее 256 Гб. CPU: двухъядерный процессор частотой не менее 1,8 ГГц Экран: цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10.1 Емкость лотка подачи бумаги: стандарт 1200 листов (80 г/м²), максимум 3650 листов с возможностью установки дополнительного модуля кассетной подачи (E1) + устройство ручной подачи на 100 листов (80 г/м²), автоматическая двусторонняя печать. Модуль кассетной подачи большой емкости: 2450 листов (80 г/м²), поддержка формата A-4 (52-256 г/м²), Характеристики сканирования Планшетное/протяжное Дуплексное уст-во автоматической подачи док-тов DADF-BA1 на 100 л. Скорость 1-сторон сканир. с. DADF - 70 изображ./мин. (300 dpi), макс. разрешение при сканир. 600dpi. Другое: Прямая печать с USB-накопителя, сканир-е на USB-накопитель, отправка: эл. почта/ интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDav. Языки описания страниц: UFR II, PCL6. Интерфейсы подключения: USB + Gbit Ethernet + Wi-Fi модуль (обязательно). Расходные материалы: тонер туба C-EXV 66 BK черный. Комплект: 5m USB-кабель принтера, тонер туба C-EXV 66 BK и кабель питания, DADF – BA1, модуль кассетной подачи AE-1. Габариты (ШхГхВ): 565 x 692 x 1139 мм Функции обеспечения безопасности Аутентификация и контроль доступа: Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом), Microsoft Entra ID (вход по PIN-коду, вход по карте), двухфакторная аутентификация в LUI/RUI, система управления доступом (управление доступом). Защита документов: Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать), безопасное получение данных, безопасное сканирование, безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов /

	отправки на эл. почту, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов.
Производитель	Участник торгов должен указать производителя предложенной модели. Поставщик должен предоставить письмо от производителя (MAF), о том что он является авторизованным партнёром производителя на территории РУз, а так же письмо о том что на территории РУз есть официальный сервис центр.
Требования к новизне	«Поставщик» даёт гарантию на оборудование товар 1 год; Поставляемый товар должен состоять из оригинальных комплектующих, быть новым, не восстановленным не являться выставочным образцом, не снятым с производства, в заводской упаковке, с заводской маркировкой и не иметь дефектов; Год выпуска товара не ранее 2024 года; Замена дефектного товара должна быть осуществлена «Поставщиком» в течении 90 календарных дней.
Сроки поставки	Поставки товара осуществляется в течение 90 календарных дней.
Требования к упаковке	Все оборудование должно быть упаковано. Упаковка должна защищать товар от повреждений и обеспечивать его хранение в течение 1 года в складских не отапливаемых помещениях. Поставщик должен нести полную ответственность за любые повреждения Товара, имевшие место вследствие несоответствующей упаковки, транспортировки или хранения
Маркировка товара	Маркировка должна выполняться в соответствии с международными стандартами и требованиями производителя. Маркировка должна наноситься четко несмываемой краской или отштампована на бирках. На ящики, требующие специального обращения, наносится следующая дополнительная маркировка: - Верх; - Осторожно; - Не бросать; - Держать в сухом месте.

РАЗРАБОТАНО:

Заместитель Директора
Департамента IT инфраструктуры,
цифровизации и кибербезопасности



Primak S.V.


СОГЛАСОВАНО:

**Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя правления
по вопросам трансформации,
финансов и приватизации**



Sattarov A.A.

**Вр.и.о. Директора Департамента
IT инфраструктуры, цифровизации
и кибербезопасности**



Kirillov A.A.