



«TASDIQLAYMAN»
«Uzbekistan Airways» AJ
Boshqaruv raisining 1-o'rinbosari

Xusanov U.A.

2026-yil «12»

09

**«Uzbekistan Airways» AJ uchun 2027-yilga mo'ljallangan
reklama-suvvenir mahsulotlarini tayyorlash va yetkazib berish bo'yicha**

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Umumiy qoidalar

Buyurtmachi: «Uzbekistan Airways» AJ.

Xarid predmeti: 2027-yil uchun ushbu texnik topshiriqda ko'rsatilgan assortiment va miqdorda reklama-suvvenir mahsulotlarini tayyorlash, brendlash va yetkazib berish.

Xarid maqsadi: «Uzbekistan Airways» AJning vakillik, reklama, imidj va korporativ tadbirlarini, ko'rgazma va forumlardagi ishtirokini, hamkorlar va boshqa maqsadli auditoriyalar bilan ishlashni, shuningdek, «Uzbekistan Airways» AJning 35 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarni ta'minlash.

Taxminiy deb ko'rsatilgan barcha o'lchamlar, ranglar va belgilarni tushirish usullari seriyali ishlab chiqarish boshlanishidan oldin namuna va maket bo'yicha Buyurtmachi bilan yakuniy tarzda kelishilishi shart.

2. Mahsulotga qo'yiladigan umumiy talablar

Barcha mahsulotlar yangi, ilgari foydalanilmagan, ishlab chiqarish va mexanik nuqsonlari, shikastlanishlar, deformatsiyalar, tirnalishlar, darz ketishlar, ifloslanishlar va boshqa kamchiliklarsiz bo'lishi kerak.

Materiallar, butlovchi qismlar, furnitura va qadoqlash mahsulotning maqsadiga mos kelishi hamda tegishli ekspluatatsion va estetik xususiyatlarni ta'minlashi shart.

Firma ranglari, logotip, yozuvlar va boshqa brendlash elementlari Buyurtmachining brendbuki va maketlari bo'yicha bajariladi. Har bir pozitsiya bo'yicha yakuniy maket kelishilishi lozim.

Seriya ishlab chiqarish boshlanishidan oldin Yetkazib beruvchi har bir pozitsiyaning firma ramzi tushirilgan jismoniy yoki signal namunasini taqdim etadi. Seriyali partiya tasdiqlangan namunaga muvofiq bo'lishi shart.

Material, konstruksiya, komplektatsiya, o'lcham, tushirish yoki qadoqlash texnologiyasini almashtirishga faqat Buyurtmachi bilan yozma ravishda kelishilgandan so'ng va ushbu texnik topshiriq talablarini yomonlashtirmagan holda yo'l qo'yiladi.

Muvofiqligi/xavfsizligi majburiy tasdiqlanishi lozim bo'lgan elektronika, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa tovarlar uchun Yetkazib beruvchi talab qilinadigan sertifikatlar va hujjatlarni taqdim etadi.

Qadoq mahsulotning tashish va saqlash paytida butun saqlanishini ta'minlashi kerak; pozitsiya bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan individual/sovg'a qadog'i to'plamga kiradi.

3. Pozitsiyalar bo'yicha texnik talablar

I «STANDART» TOIFA

1. Devorga osib qo'yiladigan choraklik kalendari (uch blokli) - 3 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Mahsulotning asosi — matli laminatsiyali karton. Konstruksiya to'rt seksiyadan iborat bo'lib, elementlari o'zaro egiluvchan ulangan. Lyuvers. Birinchi (yuqori) seksiyaning o'lchami 325×230 mm ni tashkil etadi. U mahsulotning old (fasad) qismi hisoblanadi va tasdiqlangan maketga qarab maxsus dekorativ bezakni talab etadi: qisman UB-lak, 3D bo'rtma, oltin yoki kumush zarqog'oz (folga) bilan qoplash. Ikkinchi va uchinchi seksiyalar asosi bo'yicha 325×200 mm o'lchamga ega. Uchinchi seksiyada qo'shimcha ravishda o'lchamlari 325×100 mm bo'lgan lentali magnit joylashtiriladi. To'rtinchi (pastki) seksiya — 325×220 mm. Yulib olinadigan bloklarning o'lchami — 325×165 mm. Bloklar uchun zichligi 80 g/m² dan oshmaydigan bo'rlangan qog'oz ishlatiladi. Magnitli yugurtkich alohida shaffof paketga qadoqlangan va dekorativ lenta yordamida prujinaga yoki lyuversga mahkamlangan. Barcha materiallar va texnologiyalar ishlab chiqarishga tayyorgarlik bosqichida buyurtmachi bilan kelishiladi.
Brendlash va qadoqlash	To'liq rangli bosma 4+0, Uzbekistan Airways firma dizayni. Maketni Buyurtmachi taqdim etadi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Chetlari tekis kesilgan, bloklar ishonchli yopishtirilgan bo'lishi kerak, setkaning siljib ketmasligi va bosma nuqsonlar bo'lmasligi kerak. 2027-yil uchun sanalar va taqvim jadvali chop etilishidan oldin tekshirilishi kerak.

2. Stol ustiga qo'yiladigan "uycha" ko'rinishidagi kalendar (varaqlanadigan) - 1 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Umumiy o'lchami 220x140 mm. Asosi karton, ikki tomoniga 4+0 rangli qog'oz qoplangan. Kalendar blokining o'lchami 200x120 mm. 13 ta
--------------------------------	--

	yirtma varaq 4+4 -Kalendar bloki uchun qog‘oz – “melovka” silliq qog‘oz 150 gr/m2. Prujina. Yaltiramaydigan (matovaya) laminatsiya, tanlanma lak. Dizayn buyurtmachi tomonidan taqdim etiladi.
Brendlash va qadoqlash	Firma tasvirlari va logotipi tushirilgan to‘liq rangli bosma. Muqovada dizaynga muvofiq tanlanma laminatsiya/UF-lak va tilla/kumush folgalash.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Prujina erkin varaqlanishni ta’minlashi kerak; konstruksiya stolda barqaror turishi kerak. 2027-yilgi kalendar jadvali oldindan o‘qib, tekshirib chiqilishi shart.

3. A5 formatdagi yumshoq muqovali bloknot - 3 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Formati A5, taxminan 145×210 mm. Kamida 96 varaq. 80 g/m ² ofset qog‘oz, rangi oq yoki krem rangda. Chiziqlari — Buyurtmachi maketi bo‘yicha katak/chiziq. PU/soft-touch materialdan tayyorlangan yumshoq muqova, burchaklari yumaloqlangan. Varaqlari tikilgan yoki sifatli yelimlab biriktirilgan, ochilishi kamida 160°.
Brendlash va qadoqlash	Muqovada bo‘rtma yozuv (tisneniye), ipak bosma (shelkografiya) yoki UF-bosma. Muqova rangi — firma uslubidagi to‘q ko‘k yoki kelishilgan boshqa rang. Individual shaffof paket.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Muqovada bukilishlar bo‘lmasligi, qog‘oz bloki tushib ketmasligi, sahifalari yorug‘lik o‘tkazmaydigan va toza bo‘lishi kerak. Bosilgan tasvir (yozuv) ishqalanishga chidamli bo‘lishi lozim.

4. Bloknot uchun rezinkali qalamdon, materiali -ekocharm - 3 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Bloknotga elastik tasma bilan mahkamlanadigan, 1–2 ta ruchka uchun mo‘ljallangan g‘ilof-tutqich. Materiali — zich tuzilishga ega PU-charm/ekocharm. Korpusning taxminiy o‘lchami 160×30 mm. Elastik tasmaning kengligi 15–20 mm bo‘lib, A5 formatidagi bloknotga mo‘ljallangan.
Brendlash va qadoqlash	Logoti bo‘rtma yozuv (tisneniye) yoki UF-bosma usulda tushirilgan bo‘lishi kerak. Rangi — to‘q ko‘k/korporativ rang. Har biri alohida shaffof paketda qadoqlangan.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Rezinka o‘z qayishqoqligini saqlashi, choklari tekis, chetlari puxta ishlangan bo‘lishi kerak. G‘ilof bloknotda mustahkam yopishib turishi kerak.



5. Sharikli metall ruchka - 2 500 dona.


Texnik xarakteristikasi	Metall korpus, buraladigan yoki tugmali mexanizm. Sterjeni almashtiriladigan, Parker/G2 yoki unga mos turdagi, koʻk pasta, yozuv qalinligi 0,7–1,0 mm. Oʻtkir qirralarsiz korpus.
Brendlash va qadoqlash	Logotipning lazerli oʻymakorligi yoki tampobosmasi. Korpus rangi — toʻq koʻk, kumushrang yoki kelishilgan.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Mexanizm qotib qolmasdan ishlashi, yozuv bir tekisda, oqib ketmasligi kerak. Oʻymakorlik/bosma tekis va chidamli boʻlishi lozim.

6. Sharikli plastik ruchka - 2 500 dona.

Texnik xarakteristikasi	Sifatli ABS plastikdan yasalgan korpus, tugmali mexanizm, qisqich. Almashtiriladigan sterjen, koʻk pasta, yozuv qalinligi 0,7–1,0 mm. Soft-touch qoplamasiga ruxsat etiladi.
Brendlash va qadoqlash	Logotipni tampobosma yoki UB-bosma usulida tushirish.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Korpus gʻadir-budurliklar va yoriqlarsiz boʻlishi; mexanizm koʻp marta foydalanishga chidamli boʻlishi; odatdagi foydalanish sharoitida bosma oʻchib ketmasligi kerak.

7. Samolyot dumi shaklidagi logotipli metall brelok - 3 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Samolyot kili/quyruqʻi shaklidagi metall brelok. Oʻlchami halqasiz taxminan 45–60 mm. Material: rux qotishmasi/jez/zanglamas poʻlat. Kalit halqasining diametri 25–30 mm.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways firma livreyasidagi rangli emal/bosma. Har biri alohida qadoqlanishi kerak.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Shakl va nisbatlari tasdiqlangan maketga mos kelishi shart. Emalning koʻchib ketmasligi, oʻtkir qirralari boʻlmasligi, mahkamlashdagi boʻshliqqa (lyuftga) yoʻl qoʻyilmasligi kerak.



8. Qog'ozdan tayyorlangan kichik sovg'a paketi - 2 500 dona.

Texnik xarakteristikasi	O'lchami taxminan 260x350x100 mm. Qog'oz/karton 200–250 g/m ² . Tag qismi va yuqori qirra mustahkamlangan. Shnurli yoki tasmali tutqichlar.
Brendlash va qadoqlash	Laminatsiya, tanlanma laklash, 3D bo'rtma naqsh, lyuverslar, shnur/tasma. Dizayn buyurtmachi tomonidan taqdim etiladi
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Paket kamida 2 kg yukni ko'tara olishi kerak, tutqichlari yirtilmaydigan qilib mahkamlangan bo'lishi lozim. Butun tiraj bo'yicha ranglar bir xil chiqishi kerak.

9. Qog'ozdan tayyorlangan katta sovg'a paketi (gorizontal) - 2 500 dona.

Texnik xarakteristikasi	O'lchami taxminan 350×120×450 mm. Qog'oz/karton 220–300 g/m ² . Tag qismi va yuqori qirra mustahkamlangan. Shnurli yoki tasmali tutqichlar.
Brendlash va qadoqlash	Laminatsiya, tanlanma laklash, 3D bo'rtma naqsh, lyuverslar, shnur/tasma. Dizayn buyurtmachi tomonidan taqdim etiladi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Paket kamida 4 kg yukni ko'tara olishi kerak,. Yirtilish, qatlamlanib qolish, g'ijimlanish, bosmaning notekisligiga yo'l qo'yilmasligi kerak.

10. 6-bo'lakli beysbolka - 1 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Klassik 6 bo'lakli (panelli) konstruksiya. Material: 100% paxtali sarja (tvil) yoki kamida 80% paxta, zichligi 260–320 g/m ² . Ventilyatsiya teshiklari (lyuverslar) bo'lishi, qayrilgan soyabonli, sozlanadigan metall/plastik qisqich. Universal o'lcham 56–60 sm.
Brendlash va qadoqlash	Logotip kashta usulida tushiriladi; yon yoki orqa tomonda qo'shimcha kichik kashta/yorliq bo'lishiga ruxsat etiladi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Shaklini saqlashi, choklari tekis, kashtasida iplar tortilmagan va choklar tushirib qoldirilmagan, soyaboni simmetrik bo'lishi kerak.

11. Logotip tushirilgan paxtali futbolka - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	To'g'ri/uniseks bichimdagi futbolka. Materiali 100% paxta (elastan qo'shilgan bo'lishi ham mumkin), zichligi 180–200 g/m ² , oldindan kiritirilgan. Elastik ribanali dumaloq yoqa. O'lchamlari M–3XL o'lchamlar jadvali bo'yicha kelishiladi.
Brendlash va qadoqlash	Shelkografiya, DTF/DTG yoki kichik logotip kashtasi. Ranglari — kelishuvga ko'ra.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Yuvgandan keyin ruxsat etilgan kirishish miqdori — 5% dan oshmasligi kerak. Choklari tekis, mato qiyshaymagan va tugunaklarsiz, tushirilgan tasvir yuvishga chidamli bo'lishi kerak.

12. Avtomobil old oynasi uchun quyoshdan himoyalovchi ekran - 1 500 dona

Texnik xarakteristikasi	O'lchami taxminan 130×70 sm bo'lgan, ko'pchilik yengil avtomobillarga mos keladigan, buklanadigan ekran. Materiali: metallashtirilgan yorug'lik qaytaruvchi qoplamali poliesterneylon, zichligi kamida 170T. Buklanadigan prujinali konstruksiya yoki garmoshka. To'plamda g'ilofi ham bo'lishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Logotip va firma grafikasi to'liq rangli sublimatsion/shoyi trafaret usulda bosilgan bo'lishi kerak.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Material salon isishini kamaytirishi va quyosh nurlarini qaytarishi kerak. Chetlariga ishlov berilgan, karkasi ko'p marta buklanadigan keyin ham deformatsiyalanmaydigan bo'lishi kerak.
Namunaviy nusxa	

13. Chamadon uchun stikerlar to'plami - 3 000 ta komplekt.

Texnik xarakteristikasi	Turli shakldagi kamida 6–8 ta stikerdan iborat to'plam. Alohida stikerlarning o'lchami taxminan 50–100 mm. Materiali: namlikka chidamli yelim qoplamali vinil, laminatsiya qilingan bo'lishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways aviatsiya va turizm mavzulariga oid to'liq rangli bosma. Har bir to'plam alohida shaffof paketda qadoqlangan bo'lishi

	kerak.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Stikerlar namlikka, ishqalanishga va ultrabinafsha nurlar ta'siriga chidamli bo'lishi kerak; kesimi toza, chetlari yirtilmagan bo'lishi lozim. Har bir to'plam alohida paket/konvertdda.
Namunaviy nusxa	

14. 3D hajmli stikerlar - 3 000 ta komplekt.

Texnik xarakteristikasi	Poliuretan/epoksid smolasi asosidagi hajmli polimer stikerlar to'plami. Bir dona elementning o'lchami taxminan 30–70 mm. Asosi — o'zi yopishadigan vinil plyonka.
Brendlash va qadoqlash	Shaffof hajmli linza ostidagi to'liq rangli bosma; Uzbekistan Airways firma elementlari. Har bir to'plam — alohida shaffof paketda.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Yuzasida pufakchalar va xiraliklar bo'lmasligi, yelim qatlami ishonchli, chetlari tekis bo'lishi kerak. Namlikka va mo'tadil ultrabinafsha nurlari ta'siriga chidamli bo'lishi kerak.
Namunaviy nusxa	

15. Avtomobil uchun xushbo'ylantirgich (osma) - 5 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Shimuvchi karton/sellyulozadan yoki ko'p qatlamli noto'qima materialdan tayyorlangan avtomobil uchun osma xushbo'ylantirgich, o'lchami
--------------------------------	--

	taxminan 70–100 mm. Ifori — neytral, o‘tkir bo‘lmagan, kelishuvga ko‘ra.
Brendlash va qadoqlash	Maxsus shakl bo‘yicha to‘liq rangli ikki tomonlama chop etish; logotip va firma grafikasi tushiriladi. Individual germetik qadoqda.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Ifori yopiq qadoqda ochilgunga qadar kamida 20–30 kun saqlanishi kerak. Materiallar va xushbo‘y kompozitsiya xavfsiz bo‘lishi lozim; tarkibi/xavfsizligi to‘g‘risidagi hujjatlar taqdim etilishi kerak.
Namunaviy nusxa	

16. Brendlangan karton qutiga solingan stol usti yozuv qog‘ozlari bloki - 3 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Stol usti bloki ish stoliga joylashtirish va tezkor yozuvlar uchun qog‘oz sifatida foydalanishga mo‘ljallangan. Konstruksiyasi: ichiga almashtiriladigan/olinadigan qog‘oz varaqlari bloki joylashtirilgan qattiq karton quti (tutqich). Konstruksiya qutining stol yuzasida barqaror turishini va alohida varaqlarni qulay chiqarib olishni ta‘minlashi kerak. Varaqlar o‘lchami: taxminan 90 × 90 mm yoki 100 × 100 mm. Buyurtmachi bilan kelishilgan holda o‘lchamning biroz farq qilishiga ruxsat etiladi. Varaqlar soni: bitta blokda kamida 400–500 varaq. Qog‘oz: ofset, oq rangli, zichligi kamida 70–80 g/m², sharikli, gelli va peroli ruchka, shuningdek, qalam bilan yozishga yaroqli. Majburiy shartlar: butun partiyani ishlab chiqarishdan oldin Yetkazib beruvchi Buyurtmachiga materiallar sifati, konstruksiyasi, rangi va ijrosini tasdiqlash uchun brend tushirilgan tayyor mahsulot namunasini taqdim etishi shart.
Brendlash va qadoqlash	Qutining tashqi yuzalarida va har bir varaqda Uzbekistan Airways firma ramzi bo‘lishi kerak. Har bir mahsulot tashish va saqlash paytida tovar

	ko‘rinishining saqlanishini ta’minlaydigan individual himoya qadog‘ida (o‘ramida) bo‘lishi lozim.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Qutining chetlari tekis, bukilishlar, ko‘chishlar va yelim izlari bo‘lmasligi kerak; burchaklariga ehtiyotkorlik bilan ishlov berilgan; bosma aniq, siljish va nuqsonlarsiz bo‘lishi kerak. Varaqlar bir tekisda, bir xil o‘lchamda, g‘ijimlanmagan va shikastlanmagan holda kesilgan bo‘lishi lozim.

17. Logotip tushirilgan nishonchalar (pin) - 2 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Diametri 15–17 mm bo‘lgan dumaloq metall nishon. Old tomoni hajmli yaltiroq effektga ega shaffof epoksid smolasi bilan qoplangan.
Brendlash va qadoqlash	"Uzbekistan Airways" firma logotipi. Maket va rang namunasi Buyurtmachi bilan kelishib olinadi. Tashish paytida shikastlanish va tiralishlarning oldini oluvchi alohida himoya qadog‘i
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Tekis shakl, ishonchli mahkamlagich, aniq tasvir; siniqlar, tiralishlar, pufakchalar, oqib qolgan izlar va boshqa nuqsonlarning yo‘qligi. Tayyor mahsulot namunasi Buyurtmachi bilan oldindan kelishib olinadi.

18. Magnitli kartogolder - 1 000 dona.

Texnik xarakteristikasi	Bank va boshqa plastik kartalar uchun magnitli kartxolder. Materiali — sifatli ekocharm/poliuretan. Smartfon yoki g‘ilofga ishonchli mahkamlash uchun o‘rnatilgan magnitlar.
Brendlash va qadoqlash	Firma logotipi - bo‘rtma (tisneniye) yoki UB-bosma. Logotipning rangi va joylashuvi Buyurtmachi bilan kelishiladi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Choklari va qirralari tekis, tiralish, shilinish va yelim izlari bo‘lmasligi kerak; kartalar va magnitli mahkamlagichning ishonchli ushlab turilishi. Namuna oldindan Buyurtmachi bilan kelishiladi.

19. Bagaj uchun yorliq – 2 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Chamadon/yo‘l sumkasi uchun bagaj yorlig‘i. O‘lchami taxminan 10–12 × 6–7 sm. Materiali — sifatli ekocharm (PU), silikon yoki mustahkam plastik. Egasining aloqa ma’lumotlari yozilishi uchun maydon/qistirmaning mavjudligi. Mahkamlagichi — rostlanadigan tasma, sirtmoq yoki metall tros.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways logotipi — materialiga qarab bo‘rtma (tisneniye), UB-bosma, gravyura yoki hajmli usulda tushirish. Yakka tartibdagi

	himoya qadog'i yoki sovg'a qadog'i.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Material va mahkamlagichning mustahkamligi, chetlariga ehtiyotkorlik bilan ishlov berilganligi, brendlashning chidamliligi; tirmalishlar, deformatsiyalar va boshqa nuqsonlar bo'lmashligi kerak. Namuna Buyurtmachi bilan kelishiladi.

II «BIZNES» TOIFA

20. Borosilikat shishadan yasalgan qo'sh devorli stakan — 1 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Hajmi 300–350 ml bo'lgan stakan. Borosilikat shisha, qo'sh devorli, haroratning kamida 100 °C o'zgarishiga chidamli. Balandligi taxminan 110–130 mm.
Brendlash va qadoqlash	Logotipni dekol, ipak bosma yoki lazer yordamida tushirish. Har biri alohida qutiga qadoqlanishi kerak.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Shishasida pufakchalar, yoriqlar va oqmalar bo'lmashligi kerak. Qo'sh devorlari germetik, buyum tekis yuzada barqaror turishi kerak. Idish yuvish mashinasida yuvishga yaroqli bo'lishi maqsadga muvofiq.
Namunaviy nusxa	

21. Firma brendi tushirilgan yo'l/ofis yopinchig'I - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Tarkibi — jun kamida 30%, akril ko'pi bilan 70%; o'lchami — 130×150 sm yoki 140×180 sm (ruxsat etilgan chetlanish ±5 sm); zichligi — kamida 300 g/m ² ; matosi yumshoq, ushlab ko'rganda yoqimli, sanchilmaydi, yuvilgandan keyin tugunchalar hosil bo'lmashligi va deformatsiyaga chidamli bo'lishi kerak. Rangi — to'q ko'k yoki Buyurtmachi bilan kelishilgan boshqa rang. Chetlariga puxta ishlov berilgan, dekorativ popuklar bo'lishiga ruxsat etiladi.
Brendlash va qadoqlash	Logotip — taxminan 8–10 sm, yirik reklama yozuvlarisiz.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Logotip kashta qilib tikilgan yoki jakkard matodan yorliq qilib yopishtirilgan. Firma logotipi tushirilgan qadoqda bo'lishi kerak.

Namunaviy nusxa	
-----------------	--

22. Magnitli samolyot shaklidagi shisha butilkalarni ochqich - 3 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Samolyot shaklidagi metall ochqich, uzunligi 100–120 mm. Materiali — rux qotishmasi. Orqa tomoniga magnit oʻrnatilgan. Ishchi qismi metall qopqoqlarni ishonchli ochishni taʼminlashi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Firma livreyasida emal/tampopectat, Uzbekistan Airways logotipi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Magnit buyumni metall yuzada ishonchli ushlab turishi kerak. Emalida siniqlar, ishchi qismida gʻadir-budurliklar boʻlmasligi lozim.
Namunaviy nusxa	

23. Shamolga chidamli soyabon - 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Trost- soyabon yoki yirik buklanadigan soyabon, gumbazining diametri kamida 105 sm. Karkasi — shamolga chidamli konstruksiyaga ega shishaplastik/metall, kamida 8 ta simli. Matosi pongee 190T yoki undan yuqori, suv oʻtkazmaydigan qilib ishlov berilgan boʻlishi kerak. Avtomatik yoki yarim avtomatik ochiladi.
Brendlash va qadoqlash	Gumbazning ichki tomonidan 1–2 ta qismiga logotip shelkografiya/termotransfer usulida tushiriladi.

Sifat nazorati / majburiy shartlar	Karkas shamol zarblariga deformatsiyasiz bardosh berishi kerak. Matoda yoriqlar va dog'lar bo'lmasligi, mexanizm ravon ishlashi kerak.
---	--

24. Esdalik qor shari - 150 dona

Texnik xarakteristikasi	Diametri taxminan 100-110 mm bo'lgan, mustahkam taglikdagi shisha shar. Ichida — Uzbekistan Airways samolyoti miniatyurasi va/yoki O'zbekistonning me'moriy obyekti. Ichiga dekorativ "qor" yoki yaltiroq zarrachalar aralashgan shaffof suyuqlik to'ldirilgan. Lojementli individual himoya qutisi.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways logotipi/yozuvi tushirilgan taglik. Qadoq tashish paytida shishani himoya qilishi kerak.
Контроль качества	Shar germetik, pufakchalar, xiralashish va oqishlarsiz bo'lishi lozim.
Namunaviy nusxa	

25. 10 000 mA/soat quvvat banki (Power Bank), taxlanadigan taglik bilan - 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Nominal sig'imi 10 000 mA·soat, Li-Polymer. USB-C kirish/chiqishi, kamida bitta USB-A chiqishi. Kamida 20 Vt quvvatli PD/QC tez quvvatlashni ta'minlash. Zaryad darajasining LED-indikatsiyasi. Qizib ketish, o'ta kuchlanish, ortiqcha yuklanish va qisqa tutashuvdan himoya. Magnitli tutqich, ochiladigan taglik.
Brendlash va qadoqlash	Logotipni UF-bosma, tampobosma yoki lazerli gravirovka qilish. Individual quti.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Haqiqiy sig'imini Wh da, modelini va ishlab chiqaruvchisini ko'rsatish. Akkumulyator mahsulotlari uchun muvofiqlik/xavfsizlik hujjatlari va yo'riqnomani taqdim etish.

26. Yuk va kalitlar uchun bluetooth- treker - 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Diametri/tomonlari 30–40 mm bo‘lgan ixcham Bluetooth treker. Kamida bitta ommabop qurilmalarni qidirish ekotizimi bilan mos kelishi (Apple Find My yoki Google Find Hub/analogi). Almashtiriladigan CR2032 batareyasi yoki avtonom ishlash muddati kamida 6 oy bo‘lgan akkumulyator. Tovush signali kamida 80 dB. Namlikdan himoyasi IPX5 dan past emas.
Brendlash va qadoqlash	Korpusga logotipni ultrabinafsha usulida bosish/lazerli markirovka qilish; individual qadoq.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Yetkazib beruvchi mos keluvchi OT va ilovani ko‘rsatishi shart. Qurilma ma’lum qilingan ekotizimga to‘g‘ri ulanishi va aks etishi kerak. Batareya to‘plamga kiritilgan.

27. Chamadon uchun elastik g‘ilof - 2 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Poliester/spandeksdan tayyorlangan, zichligi kamida 220 g/m ² bo‘lgan elastik himoya g‘ilofi. Yuqori va yon tutqichlar uchun teshiklari mavjud, pastki qismi zanjir/tugma bilan mahkamlanadi. O‘lchami elastik, universal.
Brendlash va qadoqlash	Butun yuzasi bo‘ylab firma dizayni tushirilgan to‘liq rangli sublimatsion bosma.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Mato shaffoflashmasdan cho‘zilishi va o‘z shaklini tiklashi kerak. Cho‘zilganda bosma tasvir yorilmasligi lozim.

28. Yelkaga osiladigan sumka - 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Premium sifatli, minimalistik dizayndagi ixcham erkaklar yelka sumkasi. Materiali - qora rangli tabiiy charm; — shakli — vertikal to‘g‘ri to‘rtburchak, burchaklari yumaloqlangan; — metall zamokli asosiy bo‘lim; — zamokli ichki cho‘ntak va qo‘shimcha bo‘limlar; — tashqi yassi cho‘ntak; — uzunligi moslanadigan yechib olinuvchi yelka kamari; — yeyilishga chidamli metall furnitura; — taxminiy o‘lchami — 22–25 × 16–18 × 5–7 sm.
Brendlash va qadoqlash	Brendlash: tashqarisida — logotipsiz. "Uzbekistan Airways" AJ logotipi sumka ichida, ichki cho‘ntakning charm yorlig‘iga bo‘rtma (tisneniye) usulida tushiriladi. Qadoqlash: individual himoya g‘ilofi (changdan saqlovchi qop) va firma qutisi.

Sifat nazorati / majburiy shartlar	shikastlanmagan tabiiy charm, tekis choklar, chetlariga sifatli ishlov berilganligi, zamoklarning ravon harakati, kamar va furnituraning ishonchli mahkamlanishi.
Namunaviy nusxa	

29. A5 o'lchamli kundalik / yon daftar, muqovasi PU charm - 3 000 dona

Texnik xarakteristikasi	A5 formati, kamida 96 varaq. Qog'ozi 80–100 g/m ² , rangi krem/oq. Muqovasi PU-charm, qattiq yoki yarim qattiq. Bloki tikilgan, lyasse, qotiruvchi rezinka, ruchka uchun halqa. Muqovaning ichki tomonida cho'ntak bo'lishiga ruxsat etiladi.
Brendlash va qadoqlash	Blintli/zarqog'ozli bo'rtma (tisneniye), UF-bosma. Muqova rangi — firma uslubidagi to'q ko'k.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Muqova ko'p marta ochilishga chidamli bo'lishi kerak. Tasvir va yozuvlar tekis, siljishsiz tushirilgan. Muqovaning chetlari puxta ishlangan bo'lishi kerak.

30. Universal xarid sumkasi (shopper), tutqichlari aviatsiya xavfsizlik kamaridan yasalgan, bagaj yorlig'i va brelogi bilan - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	300–350 g/m ² zichlikdagi qalin paxta kanvasidan tayyorlangan xarid sumkasi- shopper. O'lchami taxminan 35×35×10 sm. Tutqichlari aviatsiya xavfsizlik kamari uslubidagi tasmadan qilingan, kengligi 40–50 mm. To'plamda bagaj yorlig'i va xuddi shunday tasmadan tayyorlangan brelok mavjud. Metall furnitura.
Brendlash va qadoqlash	Sumkada silkografiya/DTF/kashta, metall furniturada gravirovka/bosma, to'qilgan firma yorlig'i. Individual qadoq.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Tutqichlar va choklar kamida 8 kg yukka bardosh berishi kerak. Furnitura

	o'tkir qirralarsiz. To'plam tarkibi — 3 ta buyumdan iborat.
Namunaviy nusxa	

31. Plyaj sumkasi, denim matodan qilingan, arqon dastali - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Keng sumka, o'lchamlari taxminan 50×35×15 sm. Materiali — 10–12 oz qalin denim yoki xuddi shunday qalinlikdagi paxta mato. Diametri 10–14 mm bo'lgan paxta arqon tutqichlar, mustahkamlangan biriktirma. Ichki cho'ntak.
Brendlash va qadoqlash	Logotip kashtasi/shelkografiyasi, to'qilgan firma yorlig'i.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Sumka kamida 8 kg yukka chidashi kerak. Arqon tutqichlari titilib ketmaydigan, biriktirish joylari mustahkamlangan.
Namunaviy nusxa	

32. Kalitlar uchun charm brelok, metall karbinli - 2 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Qalinligi 1,5 mm dan kam bo'lmagan tabiiy charm yoki sifatli PU-charmdan tayyorlangan brelok, metall qisqich/karabin va kalit halqasi. Charm qismining o'lchami taxminan 70–100×20–30 mm.
Brendlash va qadoqlash	Charmga logotip tushirilgan; metall qismida lazerli gravirovka.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Charmda bukilish va yoriqlar bo'lmasligi, chetlariga ishlov berilgan, metall furniturası yeyilishga bardoshli qoplamaga ega bo'lishi kerak.


	Mahkamlagich ko'p marta foydalanishga bardosh berishi lozim.
Namunaviy nusxa	

33. EVA-keysdagi sovg'a to'plami: 10 000 mA/soatli poverbank, kabellar, tarmoq zaryadlash qurilmasi - 1 000 dona


Texnik xarakteristikasi	Qoliplangan lojementga ega zamokli qattiq EVA-keys. 10 000 mA/soat sig'imli, USB-C va kamida 20 Vt tez quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydigan poverbank. Kamida 20 Vt quvvatga ega USB-C PD tarmoq quvvatlash qurilmasi, Yevropa tipidagi vilka. 2 ta kabel: USB-C–USB-C, USB-C–Lightning/mos keluvchi, USB-A–USB-C yoki kelishuvga ko'ra boshqa tarkib.
Brendlash va qadoqlash	Keys va komponentlarni brendlash: bo'rtma yozuv/shild/UB-bosma/lazerli o'ymakorlik.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Barcha elementlar o'zaro mos kelishi va lojementda bo'shliqsiz (lyuftsiz) joylashishi kerak. Elektron komponentlar muvofiqlik hujjatlariga hamda ortiqcha yuklanish/qizib ketishdan himoyaga ega bo'lishi lozim.

34. Po'kak asosli sopol krujka – 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Hajmi taxminan 300–350 ml bo'lgan metall krujka. Tashqi yuzasi — silliq, ichki yuzasi — yaltiroq. Tabiiy po'kakdan yasalgan asos, shuningdek, stol yuzasini qizish va tiralishdan himoya qilish vazifasini ham bajaradi. Qulay tutqich.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways firma logotipi — lazerli o'ymakorlik, UB-bosma yoki boshqa chidamli tushirish usuli yordamida tushiriladi. Rangi va joylashuvi Buyurtmachi bilan kelishiladi. Tashish paytida mahsulotning butun saqlanishini ta'minlaydigan alohida karton quti.

Sifat nazorati / majburiy shartlar	Tirnalishlar, ko'chishlar va ishqalanishlarsiz tekis qoplama; po'kak asosning ishonchli mahkamlanishi; logotipning toza va chidamli tushirilishi. Tayyor mahsulot namunasi oldindan Buyurtmachi bilan kelishiladi.
Namunaviy nusxa	

35. Ko'chma kolonka – 500 dona

Texnik xarakteristikasi	Chiqish quvvati - kamida 45 Vt RMS (30 Vt PCh + 15 Vt VCh); chastota diapazoni - 56 Gs – 20 kGs; Bluetooth - versiyasi 5.4 dan past emas; suv va changdan himoyalaniş darajasi - IP68 dan past emas; avtonom ishlash vaqti - 24 soatgacha, akkumulyator - Li-ion polymer, kamida 34 Wh; tashqi akkumulyator (Powerbank) funksiyasining mavjudligi; USB-C ulagichi; bir nechta mos akustik tizimlarni simsiz birlashtirish imkoniyati; Rangi: to'q ko'k yoki qora. Ishlab chiqaruvchi kafolati.
Brendlash va qadoqlash	Uzbekistan Airways firma logotipi - lazerli o'yma, UB-bosma yoki tushirishning boshqa chidamli usuli. Rangi va joylashuvi Buyurtmachi bilan kelishiladi. Mahsulotning tashish paytida butun saqlanishini ta'minlaydigan individual karton quti.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Mahsulot yangi, zavodda ishlab chiqarilgan original mahsulot. Tayyor mahsulot namunasi oldindan Buyurtmachi bilan kelishiladi.
Namunaviy nusxa	

III «VIP» TOIFA

36. Yo'l sumkasi (weekender)/portpled — 150 dona

Texnik xarakteristikasi	Hajmi 35–45 litr bo'lgan premium toifadagi yo'l sumkasi. O'lchami taxminan 50×28×25 sm. Materiali: 600D/900D zich neylon, kanvas yoki sifatli PU charm/aralash material. Asosiy bo'lim, ichki cho'ntak, hujjatlar uchun cho'ntak, poyabzal uchun alohida bo'lim bo'lishi maqsadga muvofiq. Ikkita tutqich hamda yumshoq yostiqchali, yechib olinadigan va uzunligi sozlanadigan yelka tasmasi.
Brendlash qadoqlash va	Sipo bo'rtma naqsh, metall yorliq (shildik) yoki logotip kashtasi. Brendli astar — kelishuv asosida.
Sifat nazorati majburiy shartlar /	Premium sifatli furnitura, YKK zanjirlari (molniyalari) yoki ularning ekvivalenti. Choklari kuchaytirilgan, tagi qattiq/kuchaytirilgan, sumka kamida 12 kg yukni ko'tarishi kerak.
Namunaviy nusxa	 1. PAKETLYAR PORTPLED, 50X28X25 SM, 600D NEYLOD 2. PAKETLYAR PORTPLED, 40X28X25 SM, 600D NEYLOD 3. PAKETLYAR PORTPLED, 30X28X25 SM, 600D NEYLOD 4. PAKETLYAR PORTPLED, 20X28X25 SM, 600D NEYLOD

37. Ofis uchun yopiq tumshuqli shippak — 150 dona

Texnik xarakteristikasi	Tashqi ko'rinishidan orqasiz klassik tuflilarga o'xshash, uchi yopiq va tovonni ochiq premium sifatli shippak-myulilar. Shaklini yaxshi saqlaydigan yuqori sifatli tabiiy charmdan qilingan. Ichki patagi qulay amortizatsiyaga ega. Tagligi yeyilishga chidamli, sirpanmaydigan, qalinligi kamida 5 mm. Past, mustahkam poshnasi — 2 sm gacha. O'lchamlari: 43–45 yoki kelishilgan unifikatsiyalangan o'lcham diapazonlari.
Brendlash qadoqlash va	Minimalistik brending. Logotipning joylashuvi va uni tushirish usuli Buyurtmachi bilan kelishiladi. Alohida qadoq — matoli qopcha yoki premium sifatli quti.
Sifat nazorati majburiy shartlar /	Tagcharm silliq yuzada sirpanmasligi, materiallar o'tkir kimyoviy hidsiz bo'lishi lozim.

Namunaviy nusxa	
-------------------------------	---

38. Rotang tayoqchali aromadiffuzor - 200 dona

Texnik xarakteristikasi	100–150 ml hajmli, dekorativ qopqoqli va 6–8 ta rotang tayoqchasidan iborat to‘plamli shisha flakon. Premium klassdagi aromatik kompozitsiya, neytral/uniseks, kelishuv asosida. Xushbo‘y hid taratish muddati — taxminan 6–8 hafta.
Brendlash va qadoqlash	Flakon/etiketkada logotip tushirilgan; korporativ uslubdagi individual sovg‘a qutisi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Flakon germetik yopilgan, qadog‘i oqib ketish va sinishdan himoya qiladi. Tarkibi, ehtiyot choralari va yaroqlilik muddati haqidagi ma’lumotlar taqdim etilishi lozim.
Namunaviy nusxa	

39. Sovg‘a to‘plami (planshet, ruchka, bloknot, brelok) – 100 dona

Texnik xarakteristikasi	Ekran o‘lchami 10-11 dyuym, IPS, kamida 1920×1200 pikselli planshet. Operativ xotira kamida 6 GB, ichki xotira kamida 128 GB, kengaytirish imkoniyati bilan yoki unga teng hajmda. Wi-Fi 5 yoki undan yuqori, Bluetooth 5.0 yoki undan yuqori. Akkumulyator kamida 7000 mA/soat. USB-C. Old va asosiy kameralar. Qo‘llab-quvvatlanadigan dolzarb versiyadagi Android OT yoki uning ekvivalenti.
---------------------------------------	--

Brendlash va qadoqlash	Firma zastavkasi/fon rasmi va/yoki brendlangan himoya g'ilofi; korpusga tasvir/yozuv tushirish — faqat kafolatga ta'sir qilmaydigan usulda.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Qurilma yangi, zavod qadog'ida, ishlab chiqaruvchi/yetkazib beruvchining kafolati kamida 12 oyni tashkil etishi kerak. Zaryadlash moslamasi va kabel to'plamga kiritilgan bo'lishi kerak. Qayta tiklangan qurilmalarga ruxsat etilmaydi.
Namunaviy nusxa	

40. Ochiq mexanizmli stol soati – 50 dona

Texnik xarakteristikasi	Ochiq dekorativ mexanizmga va ko'rinib turuvchi harakatlanuvchi tishli g'ildiraklarga ega stol usti interyer soati. Material: korpus — qizil/ etal daraxt ko'rinishidagi yuqori sifatli yaltiroq qoplamali yog'och/MDF; siferblat va mexanizm elementlari — oltin rangli etal; himoya panellari — shaffof shisha. Mexanizm etal ravishda ochiq va korpus etal joylashgan. O'lchami: balandligi va eni bo'yicha taxminan 20–25 sm.
Brendlash va qadoqlash	Brendlash: old pastki qismida — Uzbekistan Airways logotipi tushirilgan oltin rangli etal shild (plastina). Qalin muqova kartonidan tayyorlangan individual sovg'a qutisi, rangi — to'q ko'k; etal soat o'lchamiga moslab shakl berilgan himoya lojementi. Qopqog'ida — kelishilgan maket bo'yicha Uzbekistan Airways logotipi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Soat va dekorativ mexanizmlarning sozligi; harakatlanuvchi elementlarning ravon ishlashi; tirnalar, siniqlar, yoriqlar, shilinishlar, yelim izlari va qoplama nuqsonlarining yo'qligi; shisha, siferblat va shild tekis o'rnatilgan bo'lishi kerak.



41 Yo'l kosmetichkasi – 100 dona

Texnik xarakteristikasi	Shaxsiy gigiyena vositalari va yo'l anjomlarini saqlash uchun mo'ljallangan, etal istic dizaynga ega, premium sifatli erkaklar yo'l nesesseri. - materiali — qora rangli tabiiy charm; - shakli — to'g'ri to'rtburchak, o'z shaklini saqlaydigan; - asosiy bo'limi etal molniyali; - etal — bitta cho'ntak; - ko'tarib yurish uchun yon charm tutqich; - furniturasi — etal, yedirilishga chidamli, to'q yoki nikellangan rangda.
Brendlash va qadoqlash	Brendlash: tashqi tomondan — logotipsiz. "Uzbekistan Airways" AJ logotipi faqat ichkarida, ichki cho'ntakda, botirma usulida yoki ixcham charm yorliqda tushiriladi. Qadog'i: individual himoya g'ilofi va/yoki maxsus firma sovg'a qutisi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Choklari tekis, chetlariga sifatli ishlov berilgan, molniyasi silliq ochilib-yopiladigan, tiralishlar, burmalar, yelim izlari va boshqa nuqsonlarsiz bo'lishi kerak. Partiyani ishlab chiqarishdan oldin namuna Buyurtmachi bilan kelishilishi lozim.
Namunaviy nusxa	

42 "Yoritgichli optik kristalldagi Airbus A321neo" esdalik sovg'asi - 1000 dona

Texnik xarakteristikasi	Yuqori sifatli shaffof optik shisha (kristall), pufakchalarsiz, xiraliklarsiz, siniqlarsiz va ko'zga ko'rinadigan nuqsonlarsiz. Chetlari silliqlangan, ehtiyotkorlik bilan qirralangan. Kristallning o'lchami taxminan 120–130 × 70–80 × 70–80 mm. Namuna tayyorlashda proporsiyalarni saqlagan va tasvirni yaxshi detallashtirgan holda o'lchamni to'g'rilashga ruxsat etiladi. Taglik o'lchami: Taxminan 150-160 x 60-70 x 90-100 mm. Tasvir: kristall ichida hajmiy 3D lazer o'ymakorligi usulida Airbus A321neo yo'lovchi samolyotining batafsil modeli ishlangan. Samolyot yaqqol tanib olinadigan, fyuzelyaj, qanotlar, dvigatellar, dum qismi, illyuminatorlar va boshqa asosiy elementlari aniq ishlangan bo'lishi kerak. Taglik: tabiiy yog'ochdan yoki to'q rangli yog'och uslubida sifatli pardozlangan MDFdan yasalgan dekorativ taglik. Shakli — to'g'ri to'rtburchak/trapetsiyasimon, turg'un. Old tomonida lazer o'ymakorligi yoki metall lavhacha orqali tushirilgan UZBEKISTAN AIRWAYS logotipi bo'lishi kerak. Yoritish: pastdan kristallga yo'naltirilgan hamda bir tekis nur taratishni va samolyotning 3D modelini aniq ko'rsatishni ta'minlaydigan, ichiga o'rnatilgan sovuq oq rangli LED yoritkich. Quvvat manbai — USB Type-C yoki shunga o'xshash zamonaviy ulanish. O'chirgich (vikluchatel) — korpusda yoki kabelda joylashgan bo'lishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Kristall ichida — AIRBUS A321neo yozuvi. Maketlar va elementlarning aniq joylashuvi ishlab chiqarishdan oldin Buyurtmachi bilan kelishiladi. Qadoqlash: kristall, taglik va kabelning ishonchli mahkamlanishini ta'minlaydigan himoya lojementiga ega bo'lgan yuqori sifatli individual premium sovg'a qutisi. Qadoqqa logotip tushiriladi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Kristallda tirnalishlar, siniqlar, pufakchalar va boshqa nuqsonlarning yo'qligi; 3D o'ymakorligining yuqori aniqligi; logotip va yozuvlarning to'g'riligi; yoritkichning soz va bir tekis ishlashi; kristallning taglikda mustahkam turishi. Tirajni ishlab chiqarishga tushirishdan oldin yetkazib beruvchi Buyurtmachi bilan kelishish uchun sinov namunasini taqdim etishi shart.

Namunaviy nusxa



IV "MILLIY MAHSULOT" TURKUMI

43. Sovg'a to'plami: Lagan + Sharq shirinliklari - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	To'plam tarkibi: sopol lagan — 1 dona; shaffof taglik — 1 dona; sharqona holva to'plami — 1 komplekt; ikki qavatli sovg'a qutisi — 1 dona. Lagan: diametri — 20 sm. Yuqori sifatli sopol. Milliy o'zbek uslubida naqshlangan. Ranglar gammasi — ko'k, feruza, oq, tilla rang. Markazda — Uzbekistan Airways kompaniyasining to'liq korporativ logotipi. Holva: porsiyali kesilgan/rulet ko'rinishidagi turli xil sharqona holva. Har bir turi alohida bo'limga joylashtiriladi. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizlik talablariga muvofiq bo'lishi va tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishi kerak. Quti: qattiq sovg'a qutisi, ikki qavatli. Yuqori qavat — lagan alohida lojementda. Pastki qavat — bo'limlarga ajratilgan, to'liq tortib olinadigan holvali tortma. Quti — Uzbekistan Airways korporativ ranglarida.
Brendlash va qadoqlash	Quti va yorliq — Uzbekistan Airways korporativ uslubida;
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Sopol lagan yoriqlar, siniqlar va sir nuqsonlarisiz bo'lishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlari — yangi, buzilish alomatlarisiz, tarkibi, massasi, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati yozilgan markirovkaga ega bo'lishi lozim. Qattiq lojement bo'lishi shart. Yil davomida qismlarga bo'lib yetkazib beriladi.



V SAMOLYOT MODELLARI TURKUMI

44. Samolyot modeli Airbus A321 (masshtab 1:200) - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	Uzbekistan Airways aviakompaniyasining amaldagi livreyasidagi Airbus A321 samolyotining stol usti kolleksion modeli. Materiali — quyma metall (die-cast) yoki barqaror taglikdagi yuqori sifatli ABS. Masshtabi tanlangan uzunlikka qarab taxminan 1:200–1:250. Geometriyasi A321 turiga mos kelishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Buyurtmachining maketi bo'yicha amaldagi livreya, logotip, yozuvlar va ro'yxatga olish raqamini to'liq rangda tushirish. Individual quti.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Qanotlari, dvigatellari, dum qismi va shassisi/tagligi deformatsiyasiz. Dekallarning siljishiga, bo'yalmay qolgan joylarga va tirnallishlarga yo'l qo'yilmaydi. Tirajdan oldin nazorat namunasi kelishib olinadi.

45. Samolyot modeli Boeing 787 (masshtab 1:200) - 1 000 dona

Texnik xarakteristikasi	"Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasidagi havo kemasining premium kolleksion modeli. Masshtab — 1:200; - korpusi — metall va/yoki yuqori sifatli kompozit material; - qanotlari — yechib olinadigan, qismlarga ajratiladigan, ishonchli mahkamlanadigan; - fyuzelyaj, dvigatellar, qanotlar va dum qismining yuqori darajada detallashtirilganligi; - tagligi — nikellangan metall, asosi — yog'och; - model taglikka mustahkam o'rnatilishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Taqdim etilgan maketga muvofiq "Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasi va logotipi. Fyuzelyaj, yechib olinadigan qanotlar va taglik uchun qoliplangan joyi (lojementi) bo'lgan qalin kartondan tayyorlangan individual uzunchoq sovg'a qutisi.

Sifat nazorati / majburiy shartlar	Detallarning aniq yig'ilganligi, lyuft, siniqlar, tiralishlar va bo'yoq nuqsonlarining yo'qligi. Partiyani ishlab chiqarishdan oldin namunani Buyurtmachi bilan kelishish shart.
Namunaviy nusxa	

46. Samolyot modeli Boeing 787 (masshtab 1:400) - 2 000 dona

Texnik xarakteristikasi	"Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasidagi Boeing 787 havo kemasining kolleksion modeli. - masshtab — 1:400; - korpusi — metall, ayrim elementlari yuqori sifatli plastmassa/kompozit materiallardan bo'lishiga ruxsat etiladi; - fyuzelyaj, dvigatellar, qanotlar va dum qismining yuqori darajada aniq ishlanganligi; - havo kemasi proporsiyalariga aniq rioya qilinganligi; - model taglikka mustahkam o'rnatilishi kerak.
Brendlash va qadoqlash	Taqdim etilgan maketga muvofiq "Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasi va logotipi. Tashish paytida modelning butunligini ta'minlaydigan himoya lojementiga ega individual firma qutisi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Detallarning aniq yig'ilganligi, lyuft, siniqlar, tiralishlar va bo'yoq nuqsonlarining yo'qligi. Partiyani ishlab chiqarishdan oldin namunani Buyurtmachi bilan kelishish shart.

47. Samolyot modeli Boeing A321 (masshtab 1:400) - 2 000 dona

Texnik xarakteristikasi	"Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasidagi havo kemasining premium kolleksion modeli. Masshtab — 1:400; - korpusi — metall va/yoki yuqori sifatli kompozit material; - qanotlari — yechib olinadigan, qismlarga ajratiladigan, ishonchli mahkamlanadigan; - fyuzelyaj, dvigatellar, qanotlar va dum qismining yuqori darajada detallashtirilganligi; - tagligi — nikellangan metall, asosi — yog'och; - model taglikka mustahkam o'rnatilishi kerak.
--------------------------------	--

«Uzbekistan Airways» AJ— Reklama-suvenir mahsulotlari uchun texnik topshiriq, 2027-yil

Brendlash va qadoqlash	Taqdim etilgan maketga muvofiq "Uzbekistan Airways" AJning firma livreyasi va logotipi. Fyuzelyaj, yechib olinadigan qanotlar va taglik uchun qoliplangan joyi (lojementi) bo'lgan qalin kartondan tayyorlangan individual uzunchoq sovg'a qutisi.
Sifat nazorati / majburiy shartlar	Detallarning aniq yig'ilganligi, lyuft, siniqlar, tiralishlar va bo'yoq nuqsonlarining yo'qligi. Partiyani ishlab chiqarishdan oldin namunani Buyurtmachi bilan kelishish shart.
Namunaviy nusxa	

4. Kelishish va qabul qilish tartibi

- Seriyali ishlab chiqarishni boshlashga faqat Buyurtmachi tomonidan har bir pozitsiya bo'yicha maket va nazorat namunasi kelishilganidan so'ng ruxsat etiladi.
- Qabul qilish miqdori, butligi, sifati, tashqi ko'rinishi, texnik topshiriqqa va tasdiqlangan namunaga muvofiqligi bo'yicha amalga oshiriladi.
- Kelishilgan xususiyatlar, firma ranglari, materiallari, o'lchamlari, komplektatsiyasi yoki tushirish sifatidan chetga chiqqan mahsulotlar texnik topshiriqqa muvofiq emas deb hisoblanadi.
- Tegishli sifatga ega bo'lmagan mahsulot Yetkazib beruvchi tomonidan o'z hisobidan Buyurtmachi bilan kelishilgan muddatlarda almashtirib berilishi shart.
- Yetkazib berish muddati – 2026-yil 1-dekabrgacha.

**Jamoatchilik bilan aloqalar
boshqarmasi boshlig'i**



Kuzmina R.R.